



جمهورية مصر العربية  
الجهاز المركزي للتعداد العام والإحصاء



# المسوح الاصطكي للأسرة المصرية

EGYPT FAMILY HEALTH SURVEY  
EFHS 2021



الجهاز المركزي للتعداد العام والإحصاء



## مقدمة

تمثل الصحة للجميع أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان جودة الحياة التي تعتبر الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه كافة برامج الحكومة. وقد شهدت الفترة الأخيرة اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة من خلال العديد من المبادرات في هذا المجال مثل مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مبادرة 100 مليون صحة، وكذلك مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الحالة الصحية للأطفال وطلبة المدارس، وجميعها كان لها آثارها الإيجابية في الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن، والتقليل من الآثار السلبية لجائحة كورونا التي تعرض لها العالم منذ نهاية عام 2019.

ولمتابعة وتقدير إنجازات في مجال التنمية الصحية، كان من الضروري الاعتماد على بيانات محدثة تتسم بالدقة ويمكن الوثوق بها، ومن هنا كان اهتمام الدولة بتنفيذ المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، والذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأول مرة، بناء على توجيهات القيادة السياسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة توفر الأدلة بلورة وصياغة السياسات المناسبة.

ويأتي المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، استمراراً لسلسلة المسوح السكانية الصحية التي بدأت منذ عام 1988 وتم في إطارها تنفيذ سبعة مسوح كان آخرها في عام 2014. وقد حرص الجهاز على تطبيق نفس المنهجيات حتى يمكن مقارنة النتائج مع مثيلتها الصادرة عن المسوح السابقة.

ويعرض هذا التقرير النتائج الأساسية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021 والتي تغطي المؤشرات الأساسية لصحة الأم والطفل، وتشمل مستويات الإنجاب وتنظيم الأسرة ورعاية الحمل، بالإضافة إلى وفيات الأطفال والتطعيمات وأمراض الطفولة والحالة التغذوية. ويشير التقرير أيضاً إلى عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل والعنف ضد المرأة، وخاصة الختان، كما يتعرض لاتجاهات الشباب حول تنظيم الأسرة والعدد الأمثل من الأطفال.

وتعتبر نتائج هذا المسح أساساً لقياس إنجازات البرامج السكانية الصحية، كما أنها توفر قاعدة بيانات هامة لتحديد التدخلات المستقبلية المطلوبة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتحديات الصحية.

وفي ختام كلمتي أتوجه بالشكر إلى كل المشاركين والداعمين لهذا العمل القومي الهام، وعلى رأسهم القيادة السياسية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك لكل من شاركوا في إنجاز هذا المسح من خبراء وعاملين سواء من أبناء الجهاز أو من خارج الجهاز.

**والله الموفق.**

**لواء أ.ح. / خيرت محمد بركات**  
**رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء**



## خلفية المسح

المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 هو مسح قومي تم إجراؤه بأسلوب العينة، وذلك بهدف توفير معلومات عن الإنجاب وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الحالة الصحية للأطفال في مصر. كما أن المسوح يوفر معلومات عن الأمراض المختلفة مثل مرض فقر الدم (الأنيميا)، أمراض سوء التغذية (التقزم، النحافة/البدانة). بالإضافة إلى ذلك يوفر المسوح العديد من مؤشرات التنمية المستدامة. وقد تم تنفيذ هذا المسوح بتمويل من الحكومة المصرية لأول مرة وباستخدام نفس منهجية المسح السكانية الصحية التي كان يتم تنفيذها في مصر حتى عام 2014 وذلك حتى يمكن مقارنة النتائج مع نتائج المسح السكانية الصحية السابقة. ويتوفر المسوح كما تم ذكره بيانات لمتابعة وتقدير إنجازات في مجال التنمية الصحية. ويعتبر هذا المسوح بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدرها الجهاز المركزي في غاية الأهمية من أجل قياس إنجازات البرامج الخاصة بتنظيم الأسرة والسكان والبرامج الصحية بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط للبرامج والتدخلات المطلوبة مستقبلاً لمواجهة التحديات التي أظهرها المسوح.

وقد تم تنفيذ هذا المسوح بواسطة الجهاز المركزي للتعداد العامة والإحصاء وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وقد تم البدء في الإعداد للمسح في أغسطس 2020 وكان من المفترض أن يتم جمع البيانات في أواخر عام 2020، ولكن نتيجة لانتشار جائحة الكورونا وحدوث إغلاق جزئي في أواخر عام 2020 ثم تأجيل المسوح حوالي تسعة أشهر ليبدأ جمع البيانات في أكتوبر 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.

ويعرض هذا التقرير أهم النتائج المتعلقة بالموضوعات الأساسية في المسوح. ويجب مراعاة أن هذه النتائج تعتبر أولية وقد تحدث بعض التغيرات أثناء إعداد التقرير النهائي للمسح والذي سيكون أكثر تفصيلاً ويتوقع نشره خلال هذا العام.

## منهجية وعينة المسوح

تم تحديد حجم العينة بحيث تعطي تقديرات على مستوى الجمهورية والمناطق الجغرافية المختلفة. كما يسمح تصميم وحجم العينة باستخراج عدد كبير من المؤشرات على مستوى المحافظات المختلفة.

وقد تم استخدام العينة الأساسية التي تم إعدادها من تعداد السكان لعام 2017 والتي تشمل 1348 قطعه مساحية كإطار لعينة المسوح الصحي للأسرة المصرية. وقد قام الجهاز المركزي للتعداد العامة والإحصاء بإجراء حصر للأسر المعيشية في هذه القطع المساحية.

وقد تم اختيار عينة المسح على مرحلتين. تم في المرحلة الأولى اختيار القطع المساحية، والتي بلغت 627 قطعة مساحية بالحضر و721 قطعة مساحية في الريف موزعة على جميع محافظات الجمهورية (يصل إجمالي عدد القطع المساحية إلى 1348 قطعة مساحية).

وقد تم في المرحلة الثانية اختيار 25 أسرة معيشية من كل قطعة مساحية ماعدا محافظات الحدود فقد تم اختيار 35 أسرة من القطعة المساحية ليصل حجم العينة إلى 34282 أسرة معيشية ممثلة لأسر الجمهورية.

## خطية المسح

تم من خلال المسح مقابلة عدد 30667 أسرة معيشية بنسبة استجابة 93.2٪، ويعرض جدول (1) عدد الأسر التي تم اختيارها والتي تمت مقابلتها. وتشير البيانات إلى وجود حوالي 1370 من الأسر لم يتم الوصول إليها (4٪). وقد تم تحديد عدد 21267 سيدة مؤهلة للمقابلة في هذه الأسر، وتم فعلياً مقابلة 20481 سيدة بنسبة استجابة 96.3٪، كما تم خلال المسح مقابلة عدد 17603 من الشباب (ذكور وإناث) في العمر 15–29 سنة بنسبة استجابة 82.3٪.



### جدول (1): نتائج مقابلات الأسر المعيشية والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج

أعداد الأسر المعيشية، والسيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج، والشباب/الشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15–29 سنة حسب نتيجة المقابلة ونسبة الاستجابة حسب مكان الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة (غير مرجح)، المسح الصحي للأسرة المصرية - مصر 2021

| كود<br>الرقم | محل الإقامة                      |                                  |      |       |          |      |       |                  |         |       | الإقامة<br>الحضرية<br>الريفية | نتيجة المقابلة<br>ونسبة الاستجابة                  |  |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-------|----------|------|-------|------------------|---------|-------|-------------------------------|--|--|
|              | محافظات<br>الحدود <sup>(1)</sup> | وجه قبلي                         |      |       | وجه بحري |      |       | محافظات<br>حضرية | الإقامة |       |                               |  |  |
|              |                                  | محافظات<br>الحدود <sup>(1)</sup> | ريف  | حضر   | الإجمالي | ريف  | حضر   |                  | ريف     | حضر   | الإجمالي                      | نتيجة المقابلة<br>ونسبة الاستجابة                  |  |
|              |                                  |                                  |      |       |          |      |       |                  |         |       |                               | الأسر المعيشية                                     |  |
| 34282        | 1892                             | 8592                             | 4193 | 12785 | 8947     | 4130 | 13077 | 6528             | 18062   | 16220 |                               | المختاراة  |  |
| 32912        | 1826                             | 8361                             | 3992 | 12353 | 8669     | 3949 | 12618 | 6115             | 17541   | 15371 |                               | الموجودة   |  |
| 30667        | 1565                             | 8033                             | 3717 | 11750 | 8318     | 3586 | 11904 | 5448             | 16807   | 13860 |                               | تمت  |  |
| 93.2         | 85.7                             | 96.1                             | 93.1 | 95.1  | 96.0     | 90.8 | 94.3  | 89.1             | 95.8    | 90.2  |                               | نسبة الاستجابة في<br>الأسر المعيشية <sup>(2)</sup> |  |
|              |                                  |                                  |      |       |          |      |       |                  |         |       |                               | السيدات المؤهلات                                   |  |
| 21267        | 1136                             | 6238                             | 2389 | 8627  | 6072     | 2214 | 8286  | 3218             | 12657   | 8610  |                               | تم تحديدهن   |  |
| 20481        | 1089                             | 6123                             | 2276 | 8399  | 5883     | 2103 | 7986  | 3007             | 12343   | 8138  |                               | تمت مقابلتها                                       |  |
| 96.3         | 95.9                             | 98.2                             | 95.3 | 97.4  | 96.9     | 95.0 | 96.4  | 93.4             | 97.5    | 94.5  |                               | نسبة الاستجابة للسيدات <sup>(3)</sup>              |  |
|              |                                  |                                  |      |       |          |      |       |                  |         |       |                               | الشباب/الشابات المؤهلين                            |  |
| 21394        | 1242                             | 5681                             | 2804 | 8485  | 5200     | 2546 | 7746  | 3921             | 11212   | 10182 |                               | تم تحديدهم   |  |
| 17603        | 1014                             | 4738                             | 2353 | 7091  | 4207     | 2069 | 6276  | 3222             | 9219    | 8384  |                               | تمت مقابلتها                                       |  |
| 82.3         | 81.6                             | 83.4                             | 83.9 | 83.6  | 80.9     | 81.3 | 81.0  | 82.2             | 82.2    | 82.3  |                               | نسبة الاستجابة<br>للشباب/الشابات <sup>(4)</sup>    |  |

<sup>(1)</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>(2)</sup> الأسر المعيشية التي تم مقابلتها / الأسر المعيشية الموجودة.

<sup>(3)</sup> السيدات المؤهلات اللاتي تم مقابلتها / السيدات المؤهلات اللاتي تم تحديدهن.

<sup>(4)</sup> الشباب أو الشابات المؤهلين الذين تم مقابلتهم / الشباب أو الشابات المؤهلين الذين تم تحديدهم.


## خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات

### خصائص الأسر المعيشية:

تم خلال المسح مقابلة أكثر من 30000 أسرة معيشية، وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية 4.04 فرداً مقابل 4.1 فرداً في عام 2014. وقد وجد أن حوالي 17 % من الأسر ترأسها سيدة بزيادة أربعة نقاط عن مسح 2014. وقد وجد أن حوالي 40 % من أفراد الأسر المعيشية أقل من 20 عاماً.

### الدعم الحكومي:

وتحصل حوالي 10 % من الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها في المسح على دعم حكومي من برنامج كرامة وتكافل. وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التي تحصل على دعم من برنامج كرامة وتكافل تصل إلى أقل ما يمكن في المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود (5.4 %) بينما تصل إلى أعلى مستوى في الوجه القبلي (16 %)، وخاصة في ريف الوجه القبلي (19 %). وتشير البيانات أن حوالي 88 % من الأسر لديها بطاقة تموين، و 6 % تحصل على معاش الضمان، وحوالي 2.4 % من الأسر المعيشية قد حصلت على معاش العماله المؤقتة أثناء جائحة فيروس كورونا.



### خصائص المستجيبات:

تشير النتائج في جدول (2) إلى أن أقل من 29 % من المستجيبات عمرهن أقل من 30 سنة، وحوالي 2 % فقط في الفئة العمرية 15–19 سنة، وحوالي 71 % عمرهن 30 سنة أو أكثر. غالبية السيدات اللاتي تمت مقابلتهن متزوجات (93 %)، وحوالي 4 % مطلقات/منفصلات، و 3 % أرامل.

تقطن 38 % فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15–49 سنة في الحضر و 62 % يقطن في الريف. أما بالنسبة لمحل الإقامة، فقد وجد أن حوالي 15 % يقيمون في المحافظات الحضرية، 45 % في الوجه البحري، 39 % في الوجه القبلي، بينما 1 % فقط يقيمون في محافظات الحدود.


بالنسبة لحالة التعليمية للسيدات، فتشير النتائج إلى تحسن الحالة التعليمية للسيدات في مصر، حيث نجد أن 58 % من السيدات حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى، بالإضافة إلى 20 % أتممن المرحلة الابتدائية حتى بعض من التعليم الثانوي، مع وجود 16 % لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم مقابل 24 % في مسح 2014. وتفيد النتائج تدني مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، حيث وجد أن 17 % فقط من السيدات ذكرن أنهن يعملن مقابل عائد نقدى مقارنة بـ 14 % في مسح 2014.

## جدول (2): توزيع المستجيبات حسب العمر، محل الإقامة والحالة العملية


التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49  
حسب العمر ومحل الإقامة والحالة العملية، المسح الصحي للأسرة المصرية - مصر 2021

| العمر                           | الخصائص الخلفية | النسبة المرجحة | العدد المرجح | العدد غير المرجح |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>المحل الإقامة</b>            |                 |                |              |                  |
| المحافظات الحضرية               | 19 – 15         | 1.9            | 397          | 397              |
| وجه بحري                        | 24 – 20         | 10.8           | 2220         | 2157             |
| حضر                             | 29 – 25         | 15.9           | 3247         | 3267             |
| ريف                             | 34 – 30         | 20.0           | 4091         | 4135             |
| وجه قبلي                        | 39 – 35         | 20.5           | 4207         | 4195             |
| حضر                             | 44 – 40         | 17.6           | 3595         | 3586             |
| ريف                             | 49 – 45         | 13.3           | 2723         | 2744             |
| الإجمالي                        | (1)             | 100.0          | 20481        | 20481            |
| (1) لا يتضمن محافظة شمال سيناء. |                 |                |              |                  |

التوزيع النسبي للسيدات حسب الحالة العملية




التوزيع النسبي للسيدات حسب الحالة التعليمية



## الإنجاب

### معدل الإنجاب الكلي:




تشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن معدل الإنجاب الكلي (لفترة الثلاث سنوات السابقة على إجراء المسح) قد وصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة والذي يمثل انخفاضاً عن المستوى الذي تم رصده في سنة 2014 بحوالي 0.7 طفل (بلغ المعدل 3.5 طفل لكل سيدة في المسح السكاني الصحي 2014). ويلاحظ انخفاض معدلات الإنجاب التفصيلية بصفة عامة لجميع فئات العمر للسيدات.

### معدلات الإنجاب طبقاً لمحل الإقامة:


تشير النتائج إلى تفاوت معدلات الإنجاب الكلية بصورة واضحة بين المناطق المختلفة، بحيث انخفض المعدل بشكل كبير في المحافظات الحضرية ليصل إلى أقل قيمة وهو 2.2 طفل لكل سيدة، بينما يصل المعدل إلى أعلى قيمة في محافظات الحدود والوجه القبلي (3.4 و 3.6 طفل لكل سيدة على الترتيب).

وقد أظهرت النتائج أن معدلات الإنجاب انخفضت في الوجه البحري لتصل إلى 2.7 طفل فقط لكل سيدة. وقد تم ملاحظة أكبر انخفاض في معدل الإنجاب في ريف الوجه البحري حيث وصل إلى 2.8 طفل لكل سيدة، وهو تقريباً 0.8 طفل أقل مما تم رصده في المسح السكاني الصحي - مصر 2014. ويصل معدل الإنجاب العام ٩٦ مولود لكل 1000 سيدة في العمر 15 – 44، بينما وصل معدل المواليد الخام إلى 21 مولود لكل ألف من السكان مقابل 29.1 مولود في عام 2014.



## معدلات الإنجاب طبقاً للحالة التعليمية:

يختلف معدل الإنجاب الكلي حسب الحالة التعليمية، حيث يصل إلى 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، ويرتفع ليصل إلى 3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي، كما لاحظ التحسن الواضح عن مسح 2014.



## تفضيلات الإنجاب:

كما هو متوقع، توضح البيانات أن الرغبة في الإنجاب ترتبط بقوة بعدد الأطفال الأحياء لدى السيدة بالفعل. فقد وجد أن 85% من السيدات اللاتي لم يبدأن الإنجاب وقت إجراء المسح يرغبن في إنجاب طفل بسرعة. ومن بين السيدات اللاتي لديهن طفل واحد، فإن أقل قليلاً من تسعين من بين كل عشرة أبدين الرغبة في إنجاب طفل آخر. وبين السيدات اللاتي لديهن أكثر من طفل، فإن الرغبة في عدم إنجاب المزيد من الأطفال تزيد بسرعة مع زيادة عدد الأطفال من 55% بين السيدات اللاتي لديهن طفلين إلى 82% بين السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال.

**جدول (3): تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء**


التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 سنة  
حسب الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال، حسب عدد الأطفال الأحياء، مصر 2021

| الإجمالي | عدد الأطفال الأحياء <sup>(1)</sup> |       |       |       |       |       |       | الرغبة في مزيد من الأطفال          |
|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|          | +6                                 | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     | صفر   |                                    |
| 12.9     | 0.9                                | 2.1   | 3.0   | 5.2   | 14.7  | 43.0  | 85.1  | تريد طفلان حالاً <sup>(2)</sup>    |
| 11.2     | 0.3                                | 1.9   | 2.2   | 5.3   | 18.8  | 43.9  | 3.5   | تريد طفلان بعد فترة <sup>(3)</sup> |
| 0.0      | 0.0                                | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | تريد طفلان ولم تحدد الوقت          |
| 4.4      | 1.2                                | 2.4   | 2.6   | 4.5   | 8.3   | 2.0   | 1.3   | لم تقرر                            |
| 66.3     | 84.4                               | 84.3  | 85.0  | 81.5  | 55.2  | 8.2   | 0.2   | لا تريد أطفالاً آخرين              |
| 2.0      | 9.5                                | 6.3   | 3.7   | 1.0   | 0.1   | 0.0   | 0.2   | أجرت عملية تعقيم                   |
| 3.1      | 3.6                                | 3.0   | 3.6   | 2.5   | 2.9   | 2.9   | 9.6   | لا يمكن أن تحمل                    |
| 0.0      | 0.0                                | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | بيانات مفقودة                      |
| 100.0    | 100.0                              | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | الإجمالي                           |
| 19018    | 1018                               | 1558  | 3628  | 5752  | 4501  | 1898  | 663   | العدد                              |

(1) عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي.  
(2) ترغب في إنجاب الطفل التالي خلال سنتين.  
(3) ترغب في تأجيل الطفل التالي لمدة سنتين أو أكثر.


## الإنجاب غير المرغوب:

تشير بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن حوالي 20% من المواليد خلال الخمس سنوات السابقة على المسح لم يكن مرغوباً فيهم وقت الحمل. ومن بين المواليد غير المرغوب فيهم وقت الحمل حوالي 12% لم يكن مرغوباً فيهم على الإطلاق، وهي نسبة أعلى مما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي 2014، حيث كان 8% من المواليد غير مرغوب فيهم على الإطلاق.



## تنظيم الأسرة


### الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة:




تشير النتائج وفقاً لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن ثلثي السيدات المتزوجات حالياً في العمر من 15-49 يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة بزيادة حوالي 8 نقاط عن المستوى الذي تم رصده في المسح السكاني الصحي 2014، وكما هو موضح بالشكل. وتصل نسبة استخدامات الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة في 2021 إلى 65 %، مقارنة بحوالي 57 % في 2014، بينما تصل

نسبة استخدام الوسائل التقليدية إلى أقل من 2 % في كل من المسوين.

وتصل نسبة استخدامات اللولب إلى 29 %، بينما 20 % يستخدمن الحبوب، في حين تصل نسبة استخدامات الحقن إلى 10 %. وبالمقارنة مع بيانات مسح 2014، يلاحظ ارتفاع نسبة استخدام الحبوب بحوالي 4 نقاط (16 % في مسح 2014) بينما تراجع استخدام اللولب بحوالي نقطة واحدة. وترتفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في 2021 في الحضر مقارنة بالريف بحوالي ثلاثة نقاط، مع وجود اختلافات حسب محل الإقامة، حيث تصل نسب الاستخدام إلى حوالي 71 % في المحافظات الحضرية والوجه البحري، بينما تصل هذه النسبة في الوجه القبلي إلى 59 % فقط.



وترتفع معدلات الاستخدام مع العمر من حوالي 39 % فقط بين السيدات في العمر من 15-19 إلى 75 % بين السيدات في العمر من 35-44. وحسب التعليم، تتراوح نسب الاستخدام من 62 % بين اللاتي أتممن التعليم الابتدائي/بعض الثانوي إلى 68 % بين الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى. وترتفع نسب الاستخدام كذلك مع عدد الأطفال لدى السيدة، حيث تصل النسبة إلى 77 % بين من لديهن 3-4 أطفال، وتقل قليلاً إلى 74 % بين من لديهن 5 أطفال فأكثر. أيضاً ترتفع نسبة الاستخدام بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدi لتصل إلى 71 %، مقابل 66 % بين اللاتي لا يعملن مقابل عائد نقدi.



### مصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة:

يعتبر القطاع الحكومي هو المصدر الرئيسي لوسائل تنظيم الأسرة، حيث نجد أن حوالي 62.5 % من السيدات المستخدمات يحصلن على الوسيلة من القطاع الحكومي والغالبية من وحدة صحة ريفية (38 %). وتحصل 37 % من السيدات المستخدمات حالياً على الوسيلة من القطاع الخاص (17 % من الصيدلية، 20 % من عيادة/مستشفى / طبيب خاص) وتحصل 0.2 % من المستخدمات حالياً على الوسيلة من الجمعيات الأهلية.

**جدول (4): مصادر الحصول على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة**

التوزيع النسبي للمستخدمات حالياً للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة

حسب أحدث مصدر وحسب وسائل محددة، مصر 2021


| المصدر                        | حبوب  | لولب  | حقن   | كبسولات تحت الجلد | تعقيم المرأة | الإجمالي <sup>(1)</sup> |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|-------------------------|
| قطاع حكومي                    | 54.0  | 62.8  | 83.3  | 95.4              | 17.3         | 62.5                    |
| قطاع طبي خاص                  | 45.7  | 36.4  | 16.5  | 4.4               | 81.8         | 37.1                    |
| غير طبي / خاص                 | 0.1   | 0.0   | 0.2   | 0.0               | 0.0          | 0.1                     |
| أخرى / غير مبين               | 0.2   | 0.8   | 0.0   | 0.2               | 0.9          | 0.3                     |
| الإجمالي                      | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0             | 100.0        | 100.0                   |
| عدد السيدات المستخدمات حالياً | 3747  | 5264  | 1902  | 506               | 355          | 11442                   |

(1) تشمل استخدام الذكري والوسائل الموضعية ( حاجز مهبلی / أقراص فوارہ / كريم ) والتي ليس لها توزيع منفصل.

## الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة:

تعرف الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة على أنها نسبة السيدات اللاتي يرغبن في تأجيل المولود التالي أو لا يرغبن في المزيد من الأطفال، ولكن لا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة. وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن حوالي 14 % من السيدات المتزوجات حالياً لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة، 4 % للمباعدة بين المواليد و10 % للتوقف عن الإنجاب. ويلاحظ زيادة الحاجة غير الملباة بشكل طفيف (حوالي 1.2 %) بين عامي 2014 و2021 سواء للمباعدة بين المواليد أو لتحديد الإنجاب.

وتزيد الحاجة غير الملباة بشكل أكبر في الوجه القبلي (17 %)، وخصوصاً الريف (18 %) مع عدم وجود اختلافات ملحوظة مقارنة بمسح 2014. وتشير البيانات كذلك إلى ارتفاع إجمالي الطلب على تنظيم الأسرة إلى حوالي 80 % وهو أعلى بحوالي 9 نقاط مقارنة بالمسح السكاني الصحي 2014.




## وفيات الأطفال

### معدلات وفيات الطفولة المبكرة:

تشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن معدل وفيات الأطفال الرضع خلال الخمس سنوات السابقة على المسح بلغ 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 18 حالة لكل 1000 مولود، بينما وصل معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة (بعد الشهر الأول) إلى 7 حالات لكل 1000 مولود هي. وقد وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 28 حالة لكل 1000 مولود هي. وتمثل وفيات الرضع حوالي 89 % من وفيات الأطفال في مصر، وحوالي 72 % من وفيات الرضع تحدث خلال الشهر الأول بعد الولادة.

وتشير بيانات المسح مقارنة بالمعدلات التي تم رصدها في المسح السكاني الصحي 2014 إلى حدوث ارتفاع في معدل وفيات الرضع من 22 حالة وفاة لكل 1000 مولود في 2014 إلى 25 حالة وفاة في 2021، وكذا معدلات وفيات الأطفال خلال الشهر الأول من 14 حالة لكل 1000 مولود في 2014 إلى 18 حالة في 2021، بينما انخفض معدل وفيات الأطفال من 1-4 سنوات من 5 حالات لكل 1000 مولود إلى 3 حالات فقط.



## البيانات في معدلات وفيات الطفولة المبكرة:

وتشير البيانات المعروضة في جدول (5) إلى البيانات في معدلات الوفيات وفقاً لمحل الإقامة. ونظراً لانخفاض وفيات الأطفال فقد تم حساب معدلات الوفيات لفترة العشر سنوات السابقة على المسح. وتشير البيانات إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة في الريف (31 حالة لكل 1000 مولود) مقارنة بالحضر (24 حالة لكل 1000 مولود). وبالنسبة لمحل الإقامة، فإن معدلات وفيات الأطفال أعلى في الوجه القبلي مقارنة بالمحافظات الحضرية والوجه البحري. ويلاحظ أن معدلات الوفيات أقل في محافظات الحدود، ولكن يجب أن تؤخذ هذه النتيجة بشيء من الحذر، حيث يمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى انخفاض حجم العينة في هذه المحافظات.

### جدول (5): معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب الإقامة

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال  
ووفيات الأطفال دون الخامسة في فترة العشر سنوات السابقة على المسح  
حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مصر 2021


| الخصائص الاجتماعية والاقتصادية | وفيات حديثي الولادة | وفيات ما بعد حديثي الولادة <sup>(1)</sup> | وفيات الرضع | وفيات الأطفال دون الخامسة (4-1 سنة) | وفيات الأطفال دون الخامسة |
|--------------------------------|---------------------|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>الإقامة</b>                 |                     |   |             |                                     |                           |
| حضر                            | 24                  | 2   | 22          | 7                                   | 15                        |
| ريف                            | 31                  | 4   | 27          | 9                                   | 18                        |
| <b>محل الإقامة</b>             |                     |   |             |                                     |                           |
| المحافظات الحضرية              | 21                  | 2   | 19          | 6                                   | 13                        |
| وجه بحري                       | 23                  | 2   | 21          | 7                                   | 14                        |
| حضر                            | 20                  | 1   | 19          | 5                                   | 14                        |
| ريف                            | 24                  | 3   | 21          | 7                                   | 14                        |
| وجه قبلي                       | 37                  | 5   | 32          | 11                                  | 21                        |
| حضر                            | 31                  | 4   | 27          | 9                                   | 18                        |
| ريف                            | 39                  | 6   | 33          | 12                                  | 21                        |
| محافظات الحدود <sup>(2)</sup>  | 17                  | 3   | 14          | 4                                   | 10                        |

(1) يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة.  
(2) لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## رعاية الحمل

### مؤشرات رعاية الحمل

تعتبر الرعاية أثناء الحمل والولادة ذات أهمية كبيرة لصحة الأم والطفل. وقد أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن الغالبية العظمى من السيدات في العمر من 15 - 49 قد حصلن على رعاية خلال حملهن في المولود الأخير من مقدم خدمة مدرب (97 %)، وحوالي 90 % حصلن على رعاية حمل منتظمة؛ أي حصلن على رعاية للحمل على الأقل 4 مرات، وهو تحسن واضح بالنسبة لما تم رصده في 2014 حيث كانت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية منتظمة للحمل 83 %.



ولا توجد تفاوتات واضحة في مؤشرات رعاية الحمل بين الحضر والريف، أو حسب محل الإقامة، وإن كانت رعاية الحمل أعلى في الوجه البحري مقارنة بالمناطق الأخرى (93 % حصلن على رعاية حمل منتظمة في الوجه البحري). وتوجد تفاوتات في حصول السيدات على رعاية الحمل المنتظمة حسب الحالة التعليمية، حيث تزداد نسبة الحصول على رعاية حمل منتظمة مع ارتفاع المستوى التعليمي للسيدة، فقد وصلت النسبة إلى 93 % بين السيدات اللاتي أتممن تعليم ثانوي فأكثر مقابل 82 % فقط بين السيدات اللاتي لم يلتحقن بالتعليم.


وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن حوالي 70 % من السيدات (15-49) حصلن على الأقل على حقنة تيتانوس واحدة، كما أن 49 % من الأمهات حصلن أطفالهن على حماية من التيتانوس الوليدي، وتقل هذه النسب عمما أظهرته نتائج مسح 2014 كما هو واضح من الشكل.

## المساعدة الطبية أثناء الولادة:

وقد لوحظ زيادة نسبة الولادات التي تمت على يد مقدم خدمة طبية وفي منشأة صحية، حيث وجد أن 97٪ من الولادات خلال الخمس سنوات السابقة على المسح قد تمت على يد مقدم خدمة طبية، وأن حوالي 95٪ من الولادات قد تمت في منشأة صحية، وهو يمثل زيادة عما تم ملاحظته في 2014.

## الولادات القيصرية:

أما بالنسبة للولادات القيصرية فقد لوحظت زيادة كبيرة بها، حيث تشير النتائج إلى أن تقريراً ثالث من بين كل أربع سيدات (72٪) تمت ولادة طفلهن الأخير بولادة قيصرية. ويتضح من النتائج ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بصورة واضحة عن المستوى الذي تم رصده في 2014 حيث كانت النسبة 52٪ من الولادات.



## البيانات في مؤشرات رعاية الحمل والولادة:

وبالنظر إلى مؤشرات رعاية الحمل والولادة حسب المحافظات المختلفة، نجد أن هناك تفاوتات بين المحافظات المختلفة. وقد أظهرت محافظة الإسكندرية ودمياط أعلى نسب لرعاية الحمل المنتظمة (حوالي 97٪ و 96٪)، على الترتيب مع حدوث جميع الولادات في محافظه دمياط على يد مقدم خدمة طبية، والذي ارتبط أيضاً بنسبة مرتفعة للغاية من الولادات القيصرية (82.5٪). وقد تمت ملاحظة ارتفاع نسب الولادات القيصرية عن المتوسط في العديد من المحافظات، منها بورسعيد (91.3٪)، كفر الشيخ (88.4٪) والغربيه (84.3٪). وتصل نسبة الولادات القيصرية أقل مما يمكن في محافظة مطروح (39.3٪).


## التطعيمات وصحة الطفل

### تسجيل المواليد:

يعتبر تسجيل المواليد أمراً بالغ الأهمية، وذلك لضمان حصول الطفل على كافة حقوقه، نظراً لأهمية التسجيل للحصول على التطعيمات، وللالتحاق بالتعليم، وكذلك في البحث عن عمل والزواج فيما بعد. وأظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن تسجيل المواليد يصل إلى 99 %، ولا تختلف النسبة كثيراً حسب المناطق الجغرافية المختلفة أو جنس المولود.

### التطعيمات:

وقد تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 جمع بيانات عن التطعيمات التي حصل عليها الأطفال المصريون وفقاً للإرشادات الموصى بها. وقد تم الحصول على البيانات بالاطلاع على وثيقة (شهادة ميلاد أو بطاقة صحية) مسجل بها التطعيمات، وفي حالة عدم الاطلاع على شهادة الميلاد (أو البطاقة الصحية) تم سؤال الأم مجموعة من الأسئلة لتحديد ما إذا كان الطفل قد حصل على كل تطعيم. وقد وجد أن تطعيم الحصبة (MMR) لا يتم إعطاؤه في مصر قبل سن سنة (12 شهراً) ولذلك يتم حساب مدى انتشار التطعيمات للأطفال في العمر 18 – 29 شهراً.




وتشير البيانات إلى أنه تم الاطلاع على وثيقة مسجل بها التطعيمات في 68 % من الحالات، أي أن حوالي 32 % قد تم الحصول على البيانات الخاصة بالتطعيمات من الأم.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 90 % من الأطفال في العمر 18–29 شهراً قد حصلوا على كل التطعيمات الأساسية (3 جرعات من التطعيم الخماسي، 3 جرعات من شلل الأطفال، وجرعة من MMR) مقارنة بـ 92 % في المسح السكاني الصحي 2014. وتشير البيانات في الشكل إلى

أن هناك ارتفاعاً في نسبة الأطفال الذين حصلوا على كل التطعيمات الأساسية في الوجه القبلي في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 مقارنة بالمستوى الملاحظ في 2014، بينما انخفضت النسبة في المحافظات الحضرية بصورة ملحوظة، ولم تتغير النسبة في الوجه البحري بين 2014 و 2021.

ويلاحظ ارتفاع نسبة الأطفال الذين حصلوا على جميع التطعيمات الأساسية في الريف عن الحضر (92 % مقابل 86 % على الترتيب). وتوجد اختلافات محدودة حسب الحالة التعليمية للأم والحالة العملية لها.



**جدول (٦): التطبيقات المهمة لبيانات الأشخاص الخلفية**

نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهراً الذين تمت رؤيتهم تطبيعاً على المسجلة ونسبة الذين تلقوا تعليمات محددة في وقت

المسن (دسب وبيقة التماجيم أو ما ذكرته الأطهار)، دسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

| جدول (٦): النطعيمات حسب الخصائص الخلفية   |                                 |                 |                 |             |             |                      |                        |        |         |        |         |       |      |                   |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|------|-------------------|
| نسبة الأطفال في العمر ٢٩-١٨ شهراً الذين تمت رؤيتهم تلقوا تطعيمات المسجلة ونسبة الذين تلقوا تطعيمات مدددة في وقت |                                 |                 |                 |             |             |                      |                        |        |         |        |         |       |      |                   |
| المسح (حسب وثيقة التطعيم أو ما ذكرته الأدلة)، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021                                     |                                 |                 |                 |             |             |                      |                        |        |         |        |         |       |      |                   |
| الخصائص الخلفية   |                                 |                 |                 |             |             | الجنس <sup>(١)</sup> | المنطقة <sup>(٢)</sup> | الجنس  | المنطقة | الجنس  | المنطقة |       |      |                   |
| الذكور  | الإناث                          | الذكور          | الإناث          | الذكور      | الإناث      | الذكور               | الإناث                 | الذكور | الإناث  | الذكور | الإناث  |       |      |                   |
| التطعيمات كل حصة <sup>(٣)</sup>   | التطعيمات كل حصة <sup>(٣)</sup> | لا يوجد تطعيمات | لا يوجد تطعيمات | عدد الأطفال | عدد الأطفال | الذكور               | الإناث                 | الذكور | الإناث  | الذكور | الإناث  |       |      |                   |
| ٣   | ٢                               | ١               | ٢               | ٣           | ٢           | ١                    | ٣                      | ٢      | ١       | ٣      | ٢       |       |      |                   |
| <b>النوع</b>  |                                 |                 |                 |             |             |                      |                        |        |         |        |         |       |      |                   |
| ١٢٩٢  | ١.٠                             | ٩١.٦            | ٩٦.٨            | ٩٤.٣        | ٩٥.٤        | ٩٦.٨                 | ٩٨.٥                   | ٦٥.٢   | ٩٥.٩    | ٩٦.٧   | ٩٨.٧    | ٩٨.٩  | ٧٠.٠ | ذكر               |
| ١٢٣٧  | ٠.٤                             | ٨٨.١            | ٩٥.٤            | ٩٣.٩        | ٩٥.٥        | ٩٦.٧                 | ٩٩.٢                   | ٦٠.٠   | ٩٣.٨    | ٩٦.٤   | ٩٩.٤    | ٩٩.٥  | ٦٦.١ | أنثى              |
| <b>الإقامة</b>  |                                 |                 |                 |             |             |                      |                        |        |         |        |         |       |      |                   |
| ٨٩٥   | ١.١                             | ٨٥.٦            | ٩٣.٨            | ٩٢.٩        | ٩٤.٩        | ٩٧.١                 | ٩٨.٧                   | ٥٦.٢   | ٩٢.٣    | ٩٥.١   | ٩٨.٩    | ٩٨.٨  | ٦١.٧ | حضر               |
| ١٦٣٤  | ٠.٥                             | ٩٢.٢            | ٩٧.٤            | ٩٤.٧        | ٩٥.٧        | ٩٦.٥                 | ٩٩.٠                   | ٦٦.١   | ٩٦.٣    | ٩٧.٤   | ٩٩.١    | ٩٩.٥  | ٧١.٦ | ريف               |
| <b>محل الإقامة</b>  |                                 |                 |                 |             |             |                      |                        |        |         |        |         |       |      |                   |
| ٢٩٦   | ٢.٤                             | ٨٠.٣            | ٩٠.٨            | ٩١.٩        | ٩٤.٥        | ٩٦.٢                 | ٩٧.٢                   | ٥١.٥   | ٨٨.٧    | ٩٣.٣   | ٩٧.٦    | ٩٧.٢  | ٥٧.٦ | المحافظات الحضرية |
| ٨٤٧   | ٠.٨                             | ٩٣.٢            | ٩٧.١            | ٩٥.٦        | ٩٦.٢        | ٩٦.٧                 | ٩٨.٦                   | ٦٣.٣   | ٩٦.١    | ٩٦.٥   | ٩٩.٠    | ٩٩.٢  | ٦٩.٣ | وجه بدرى          |
| ٢٢٢   | ٠.٥                             | ٩٢.٤            | ٩٧.٤            | ٩٤.٦        | ٩٤.٦        | ٩٦.١                 | ٩٩.٥                   | ٥٧.٠   | ٩٥.٩    | ٩٥.٩   | ٩٩.٥    | ٩٩.٥  | ٦٢.٩ | حضر               |
| ٦٢٥   | ٠.٩                             | ٩٣.٥            | ٩٧.٠            | ٩٥.٩        | ٩٦.٧        | ٩٦.٩                 | ٩٨.٣                   | ٦٥.٥   | ٩٦.٢    | ٩٦.٨   | ٩٨.٩    | ٩٩.١  | ٧١.٦ | ريف               |
| ١٢٣٧  | ٠.٠                             | ٨٩.٥            | ٩٦.٧            | ٩٣.٤        | ٩٥.١        | ٩٧.٠                 | ٩٩.٦                   | ٦٤.٩   | ٩٥.٥    | ٩٧.٥   | ٩٩.٥    | ٩٩.٩  | ٦٩.٩ | وجه قبلي          |
| ٢٧٧   | ٠.٠                             | ٨٤.٨            | ٩٣.٧            | ٩٢.٦        | ٩٦.٠        | ٩٩.٣                 | ٩٩.٧                   | ٦٠.١   | ٩٢.٩    | ٩٦.٣   | ١٠٠.٠   | ١٠٠.٠ | ٦٤.٦ | حضر               |

**تابع جدول (6): التعليمات حسب الخصائص الخلفية**

| <b>الحالات التعليمية</b>              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |
|---------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| ليس بق لها الذهاب للمدرسة             |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ريف                     |
| لم تتم المراحل الابتدائية             |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | محافظات الدلتا          |
| أتمت المراحل الابتدائية / بعض المراحل |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | الثانوي / فأعلى         |
| أتمت المراحل الابتدائية               |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | الثانوية                |
| <b>الحالات العملية</b>                |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |
| تحمل مقابل عائد مادي                  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | غير معمول               |
| لا تحمل مقابل عائد مادي               |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | العمالي                 |
| 230                                   | 1.1 | 89.0 | 96.7 | 94.8 | 98.4 | 98.4 | 98.9 | 56.5 | 93.4 | 97.1 | 98.9 | 98.9 | 58.9 | تحمل مقابل عائد مادي    |
| 2299                                  | 0.6 | 89.9 | 96.0 | 94.0 | 95.1 | 96.6 | 98.9 | 63.2 | 95.0 | 96.5 | 99.1 | 99.3 | 69.0 | لا تحمل مقابل عائد مادي |
| 2529                                  | 0.7 | 89.9 | 96.1 | 94.1 | 95.4 | 96.8 | 98.9 | 62.6 | 94.9 | 96.6 | 99.1 | 99.2 | 68.1 | العمالي                 |

شلل الأطفال صفر؛ هو تطعيم شلل الأطفال الذي يحصل عند الولادة؛ الخمسي - الخمسي التنشيطية، شلل الأطفال التنشيطية؛ طحنة المصببة أو المصببة الألمانى/الخددة النكافية.

(1) الأطفال الذين يصلوا على تطعيم الثلاثي يشمل الأطفال الذين يصلوا على تطعيم الخمسي.

(2) متاحة فقط في البيانات التي تم جمعها من وثيقة التطعيم.

(3) يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طحنة الدرن، طحنة المصببة أو المصببة الألمانية/الخددة النكافية، ثلاث جرعات من المطحنة الثلاثي وثلاث جرعات من ملغم الشلل.

(4) لا تتضمن ملاحظة شمال سينا.

## الرضاعة الطبيعية:

تعتبر الرضاعة الطبيعية المطلقة شائعة، ولكن ليست عامة في الطفولة المبكرة في مصر، حيث وجد أن حوالي 58% من الأطفال أقل من شهرين يتناولون لبن الثدي فقط، وهي أقل كثيراً من النسبة التي تم ملاحظتها في المسح السكاني الصحي 2014 (71%).، وتتحفظ هذه النسبة إلى 45% بين الأطفال في العمر من 4-5 شهور، وهي أعلى قليلاً من النسبة التي تمت ملاحظتها في 2014 بحوالي 2%.

وتشير البيانات إلى أن الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال أقل من 6 أشهر تبلغ 40%， وهو تقريراً المستوى نفسه الذي تمت ملاحظته في المسح السكاني الصحي 2014. وتشير البيانات إلى أن غالبية الأطفال، وكما توصي منظمة الصحة العالمية، عند عمر 6 أشهر أو أكبر يتلقون أغذية أخرى أو لبن خارجياً بالإضافة إلى لبن الأم. فنجد أن حوالي ثلثي الأطفال (66%) في العمر 6-9 أشهر يحصلون على أغذية مكملة مع لبن الأم، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 78% عند العمر 12-15 شهراً.

**جدول (7): حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر**

التوزيع النسبي للأصغر الأطفال أقل من سنتين، ويعيشون مع أمهاتهم حسب حالة الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين يرضعون حالياً ونسبة جميع الأطفال الأقل من سنتين ويستخدمون زجاجة بحلمة، حسب عمر الطفل بالأشهر، مصر 2021

| عدد الأطفال الأقل من سنتين | نسبة الذين يستخدمون زجاجة بحلمة | عدد أصغر الأطفال من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم | نسبة الذين يرعن حالياً | الإجمالي | حالة الرضاعة الطبيعية       |                         |  |                         |                    |      | لا يرضع طبيعياً | العمر بالأشهر |
|----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|------|-----------------|---------------|
|                            |                                 |  |                        |          | رضاعة طبيعية مع أغذية مكملة | رضاعة طبيعية مع لبن آخر | رضاعة طبيعية مع سوائل / عصائر <sup>(1)</sup> | رضاعة طبيعية مع ماء فقط | رضاعة طبيعية مطلقة |      |                 |               |
| 287                        | 36.0                            | 287  | 98.3                   | 100.0    | 10.1                        | 19.5                    | 3.1  | 7.7                     | 57.8               | 1.7  | 1-0             |               |
| 404                        | 42.6                            | 395  | 94.9                   | 100.0    | 7.1                         | 25.9                    | 5.4  | 11.4                    | 45.0               | 5.1  | 2-3             |               |
| 357                        | 39.9                            | 354  | 93.0                   | 100.0    | 31.8                        | 16.9                    | 4.6  | 18.9                    | 20.7               | 7.0  | 4-5             |               |
| 509                        | 36.8                            | 487  | 91.1                   | 100.0    | 62.6                        | 5.8                     | 3.1  | 13.3                    | 6.4                | 8.9  | 6-8             |               |
| 512                        | 25.9                            | 498  | 93.7                   | 100.0    | 81.0                        | 3.0                     | 1.5  | 6.3                     | 2.0                | 6.3  | 11-9            |               |
| 1,219                      | 23.0                            | 1188   | 78.2                   | 100.0    | 73.7                        | 0.5                     | 1.2  | 1.9                     | 0.9                | 21.8 | 17-12           |               |
| 1,108                      | 12.8                            | 1113   | 34.7                   | 100.0    | 33.4                        | 0.3                     | 0.0  | 0.6                     | 0.4                | 65.3 | 23-18           |               |
| 691                        | 39.9                            | 681  | 96.3                   | 100.0    | 8.4                         | 23.2                    | 4.4  | 9.9                     | 50.4               | 3.7  | 3-0             |               |

### تابع جدول (7): حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر


| العمر<br>بالأشهر | لا يرضع<br>طبيعياً | حالة الرضاعة الطبيعية  |                                  |                                      |                                     |                                  |      | الإجمالي | نسبة<br>الذين<br>يرضعون<br>حالياً | نسبة<br>الأطفال<br>من سنين<br>أقل من<br>الستين<br>ويعيشون<br>مع أمهاتهم | عدد<br>الأطفال<br>من<br>الستين<br>وتحتها<br>بлемة | نسبة<br>الذين<br>يستخدمون<br>زجاجة بلمة |
|------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|----------|-----------------------------------|---|---|---|
|                  |                    | رضاعة<br>طبيعية<br>مع<br>أغذية<br>مكملة<br>عصير <sup>(1)</sup> | رضاعة<br>طبيعية<br>مع لبن<br>آخر | رضاعة<br>طبيعية<br>مع سوائل /<br>فقط | رضاعة<br>طبيعية<br>مع ماء<br>مطلاقة | رضاعة<br>طبيعية<br>مع ماء<br>فقط |      |          |                                   |   |   |   |
| 5-0              | 4.8                | 16.4   | 21.1                             | 4.5                                  | 13.0                                | 40.2                             | 1035 | 95.2     | 100.0                             | 95.2  | 1,048   | 39.9                                    |
| 9-6              | 8.9                | 65.5   | 5.5                              | 2.8                                  | 11.8                                | 5.5                              | 639  | 91.1     | 100.0                             | 91.1  | 657   | 34.1                                    |
| 15-12            | 16.6               | 77.8   | 0.7                              | 1.3                                  | 2.2                                 | 1.3                              | 790  | 83.4     | 100.0                             | 83.4  | 814   | 25.1                                    |
| 23-12            | 42.8               | 54.2   | 0.4                              | 0.6                                  | 1.3                                 | 0.6                              | 2301 | 57.2     | 100.0                             | 57.2  | 2327  | 18.1                                    |
| 23-20            | 73.8               | 25.7   | 0.0                              | 0.2                                  | 0.3                                 | 0.3                              | 729  | 26.2     | 100.0                             | 26.2  | 727   | 9.0                                     |

**ملاحظة:** تشير حالة الرضاعة الطبيعية إلى "24 ساعة" (اليوم السابق والليلة السابقة). والأطفال الذين تم تصنيفهم على أساس أنهما يرضعون ويشربون الماء فقط لا يقumen بأخذ أي أغذية مكملة. وتعتبر فئات لا يرضع طبيعياً، رضاعة طبيعية مطلقة، رضاعة طبيعية مع ماء فقط، سوائل، لبن آخر، والأغذية المكملة (ناشف أو شبه ناشف) (ذات طابع هرمي ومتعلقة ببعضها، والنسب الخاصة بهم تعطى إجمالاً 100٪). لذا فإن الأطفال الذين تلقوا لبن الأم وسوائل ولم يتلقوا لبن آخر ولم يتلقوا أغذية مكملة يتم تصنيفهم في فئة رضاعة طبيعية مع سوائل حتى وإن تلقوا ماء فقط. وأيأطفال حصلوا على أغذية مكملة يتم تصنيفهم في هذه الفئة طالما أنهم يرضعون بصورة جيدة.

(ا) تتضمن السوائل العصير، مشروبات عصير، شوربة، أو أي سوائل أخرى.


### إسهال الأطفال:

توضح بيانات المسح أن نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيروا بالإسهال في أي وقت خلال فترة الأسابيعين السابعين على المسح بلغت 12٪، وتزداد نسبة الأطفال في العمر 6-11 الذين أصيروا بالإسهال لتصل إلى 23٪. وقد تم استشارة مقدم خدمة طبية في 84٪ من حالات الإسهال، وكانت الغالبية العظمى من الاستشارات عن طريق مقدم خدمة خاصة (77٪). بالإضافة إلى ذلك، تم علاج الأطفال باستخدام محلول معالجة الجفاف (40٪) أو محلول معد بالمنزل (4٪). وتشير النتائج إلى عدم وجود اختلافات واضحة حسب النوع أو بين الحضر والريف، بينما توجد بعض الاختلافات حسب العمر ومحل الإقامة والحالة التعليمية وإن كانت اختلافات محدودة.




## أمراض الجهاز التنفسي الحادة:

وتوضح البيانات أن نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي قد بلغت 11 % خلال الأسبوعين السابقين للمسح. ولا توجد اختلافات كبيرة، مثل حالة الإسهال، حسب العمر مع ارتفاع نسبة المصابين كما هو الحال في حالة الإسهال بين الأطفال في العمر من 6-11 شهراً، حيث تصل النسبة إلى 16,6 %. وتشير النتائج إلى ارتفاع نسبة انتشار أمراض الجهاز التنفسي الحادة في الريف عن الحضر. وتقل نسبة من قاموا باستشارة مقدم خدمة طبية عما تم رصده بالنسبة للاسهال، حيث تم استشارة حوالي 62 % فقط من حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، والغالبية قامت باستشارة مقدم خدمة طبية خاص. وقد تم إعطاء الطفل مضاد حيوي في أكثر من نصف الحالات (57,4 %) مع عدم وجود اختلافات حسب الخصائص المختلفة.




## الحالة التغذوية:



الحالة التغذوية للأطفال هي المحدد الأساسي لصحتهم ونموهم. وقد تم من خلال المسح قياسات الوزن والطول للأطفال الصغار أقل من خمس سنوات في مصر. وقد تم قياس الوزن والطول لجميع الأطفال في 75 % من الأسر المعينة، وقد كانت قياسات الوزن والطول كاملة ومقبولة لعدد

9694 طفلاً. وتشير النتائج إلى تحسن واضح في مؤشرات الحالة التغذوية للأطفال. فكما يتضح من الشكل انخفاض نسبة الأطفال المصابين بقصر القامة (النحافة) من 21 % في عام 2014 إلى

13% وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، مع انخفاض نسبة المصابين بالنحافة من 8% في 2014 إلى 3% في 2021. أما بالنسبة لمؤشر نقص الوزن فقد انخفض من 6% إلى 3.7% في 2021. وتشير نتائج المسح إلى وجود بعض الاختلافات حسب المناطق الجغرافية المختلفة، حيث ترتفع نسبة قصر القامة بالنسبة للعمر في ريف الوجه القبلي لتصل إلى 16%， وتنخفض في حضر الوجه البحري إلى أقل من 10%.



ومن النتائج المشجعة أيضاً، انخفاض نسبة الأطفال الذين لديهم وزن زائد، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 12%， ثلاثة نقاط أقل مما هو مسجل في المسح السكاني الصحي 2014 (15%). وتنخفض نسبة الأطفال زائد الوزن في الوجه القبلي إلى 9% مقابل 15% في الوجه البحري. وتصل نسبة الأطفال الذين لديهم وزن زائد إلى 19% بين الأطفال في حضر الوجه البحري.

وبالرغم من تحسن المؤشرات الجسمانية إلا أن البيانات تشير إلى ارتفاع نسبة المصابين بالأنيميا بين 2014 و2021، حيث ارتفعت النسبة بين الأطفال من عمر 6-59 شهرًا من 27.2% إلى 43%. وتصل نسبة الأنemia البسيطة إلى 20% مقارنة بحوالي 18% عام 2014، وكانت الزيادة الواضحة في نسبة المصابين بأنيميا متوسطة، حيث بلغت النسبة حوالي 21% أكثر من ضعف النسبة التي تم ملاحظتها في 2014 (10%). وتوجد تفاوتات محدودة حسب الحضر والريف وحسب محل الإقامة، وكذلك بين الإناث والذكور.

**جدول (8): انتشار الأنيميا بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً**


نسبة الأطفال في العمر 6-59 شهراً الذين تم تصنيفهم كمصابين بالأنيميا،  
حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

| حالة الأنيميا حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم |                           |                              |                                 |                              | الخصائص الخلفية<br>العمر بالأشهر |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| عدد الأطفال                                  | حادية (> 7,0 جم/ ديسيلتر) | متوسطة (9,9-7,0 جم/ ديسيلتر) | بساطة (-10,0) 10,9 جم/ ديسيلتر) | أي أنيميا (> 11 جم/ ديسيلتر) |                                  |
| 195  | 1.1                       | 37.7                         | 26.0                            | 64.8                         | 8 - 6                            |
| 231  | 0.2                       | 39.7                         | 27.3                            | 67.3                         | 11 - 9                           |
| 588  | 1.5                       | 37.7                         | 21.6                            | 60.8                         | 17 - 12                          |
| 548  | 1.7                       | 26.9                         | 21.5                            | 50.1                         | 23 - 18                          |
| 1162   | 1.1                       | 19.6                         | 23.1                            | 43.8                         | 35 - 24                          |
| 1265   | 1.3                       | 14.3                         | 21.6                            | 37.3                         | 47 - 36                          |
| 1343   | 1.7                       | 12.3                         | 15.7                            | 29.7                         | 59 - 48                          |
| النوع  |                           |                              |                                 |                              |                                  |
| 2721   | 1.6                       | 21.3                         | 20.6                            | 43.5                         | ذكر                              |
| 2613   | 1.2                       | 20.2                         | 21.1                            | 42.5                         | أنثى                             |
| 5334   | 1.4                       | 20.8                         | 20.9                            | 43.0                         | الإجمالي                         |

**ملاحظة:** الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية والذين تم إجراء اختبار الأنيميا لهم. يعتمد انتشار الأنيميا على مستويات الهيموجلوبين في الدم والمعدل لارتفاع. تم قياس الهيموجلوبين بالجرامات لكل ديسيلتر(جم/ديسيلتر).

**انتشار الأنيميا بين الأطفال حسب محل الأقامة**

نسبة الأطفال في العمر 6-59 شهرًا الذين تم تصنيفهم كمصابين بالأنيميا



## العنف ضد المرأة



إن العنف من الظواهر التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، والتي لها آثار سلبية على المجتمع وخصوصاً الفئات المستضعفة. وللعنف أوجه كثيرة منها العنف الأسري وخصوصاً ضد المرأة، والتحرش، وكذلك الزواج المبكر للفتيات، بالإضافة إلى ختان الإناث. وقد تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 دراسة ظاهرة ختان الإناث ومدى تعرض السيدات للعنف داخل المنزل وخاصة من الزوج، وفيما يلي عرض لأهم هذه النتائج.

### ختان الإناث:

يعتبر ختان الإناث من العادات المنتشرة بصورة كبيرة في مصر، وبالرغم من الجهود المبذولة منذ التسعينيات إلا أن المؤشرات ما زالت تدل على استمرار هذه الظاهرة مع انخفاض نسبة الختان بشكل بطيء بين السيدات وانخفاضها بشكل أكبر وأسرع بين الفتيات.

### الختان بين السيدات:

توضح البيانات انخفاض نسبة الختان بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج لتصل إلى حوالي 86٪ مقابل 92٪ في 2014. وترتفع نسبة الختان في الريف عن الحضر بأكثر من 10 نقاط مئوية (90٪ مقابل 79٪ على الترتيب). كما تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة الختان في الوجه القبلي (92٪) مقارنة بالمحافظات الحضرية والوجه البحري.



وترتبط نسبة الختان بالحالة التعليمية للسيدات، حيث تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان مع ارتفاع المستوى التعليمي لتصل النسبة إلى 82٪ بين السيدات الالتي أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى وهو أقل بـ 13 نقطة مئوية عن النسبة بين السيدات الالتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة (95٪).

## الختان بين البنات:

تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات 0-19 عنها بين السيدات، حيث وصلت نسبة الختان بين البنات من 0-19 إلى 14٪، حوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014، كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13٪ فقط مقارنة بحوالي 35٪ في عام 2014. وتشير البيانات إلى أن النسبة المتوقعة لختان البنات سوف تصل إلى 27٪ فقط وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.


وتظهر النتائج أن ختان البنات 0-19 يتم في الغالب على يد طبيب، حيث نجد أن حوالي 74٪ من حالات الختان تمت على يد طبيب، بالإضافة إلى حوالي 10٪ تمت على يد ممرضة، ويسود هذا النمط في جميع المناطق الجغرافية.

**جدول (9): نسب انتشار وتوقع ختان الإناث بين البنات**

نسبة البنات في العمر 0-19 واللاتي تم ختاذهن، ونسبة اللاتي لم يتم ختاذهن، ولكن لدى أمهاتهن نية لختاذهن في المستقبل، ونسبة المتوقع ختاذهن بالأخذ في الاعتبار حالة الختان الحالية ونوع الأم، حسب العمر الحالي للبنت، مصر 2021

| العمر الحالي للبنت | نسبة المختنات | نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل | النسبة المتوقعة ختاذهن | عدد البنات |
|--------------------|---------------|---|------------------------|------------|
| 2 - 0              | 0.4           | 20.4  | 20.8                   | 3489       |
| 4 - 3              | 1.7           | 19.9  | 21.6                   | 2686       |
| 6 - 5              | 3.0           | 20.1  | 23.1                   | 2979       |
| 8 - 7              | 5.1           | 15.4  | 20.5                   | 2966       |
| 10 - 9             | 9.4           | 13.8  | 23.3                   | 2787       |
| 12 - 11            | 17.4          | 9.7   | 27.1                   | 2586       |
| 14 - 13            | 27.5          | 4.3   | 31.8                   | 2344       |
| 17 - 15            | 36.8          | 2.1   | 38.9                   | 2775       |
| 19 - 18            | 46.9          | 1.1   | 46.8                   | 1570       |
| الإجمالي           | 14.2          | 12.8  | 27.0                   | 24182      |

**تطور نسبة انتشار الختان والختان المتوقع للبنات في العمر 0-19 ما بين 2021-2014**




## العنف داخل المنزل:

تشير النتائج إلى أن حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج خلال الـ 12 شهراً السابقة على المقابلة. وبالنظر إلى نسب التعرض للعنف حسب نوع العنف المركب يتبيّن أن السيدات يتعرّضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف. ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج قد سبق لهن التعرض للعنف الجسدي، وحوالي 6% تعرّضن للعنف الجنسي، 22% تعرّضن للعنف النفسي. وبصفة عامة فإن 31% من السيدات سبق لهن التعرض لأي شكل من أشكال العنف سواء النفسي أو الجسدي أو الجنسي.

### العنف من قبل الزوج

نسب السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 اللاتي تعرّضن لبعض صور العنف من قبل الزوج




## عملة الأطفال وضبط سلوك الطفل

### عملة الأطفال:

تشير النتائج إلى أن حوالي 6% من الأطفال في العمر 5-17 سنة قد اشتركوا في عماله الأطفال، أي القيام بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية لمدة تزيد عن الحد المناسب لهم بالنسبة لعمرهم و/أو قد عملوا في ظروف خطرة. ومن ناحية أخرى فقد اشترك 5% من الأطفال في العمر من 5-17 سنة في أنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية مناسبة لسنهم.

وتتفاوت نسب عماله الأطفال حسب محل الإقامة، حيث تصل إلى أعلى معدل لها في ريف الوجه القبلي، بينما لوحظ أن أقل نسبة عماله للأطفال هي بين الأطفال المقيمين في المحافظات الحضرية. ومن الجدير بالذكر أن 3% من الأطفال يعملون في ظروف خطرة.



## الأساليب التربوية:

هناك أساليب مختلفة تم استخدامها لضبط سلوك الأطفال في العمر من 1-14 سنة، خلال الشهر السابق على المسح.


وكانت أكثر الأساليب غير العنيفة التي تم استخدامها هو شرح للطفل لماذا كان سلوكه خطأ (81%). أما فيما يخص الأساليب العنيفة، فكان الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل هو أكثر أسلوب تم اتباعه (75%). كما كان أكثر أساليب العنف الجسدي التي تم استخدامها هو ضرب الطفل على يده أو ذراعه، حيث ذكرت 4 سيدات من كل 10 ضرب الطفل على يديه أو ذراعه أو ساقه كأسلوب لضبط سلوك الطفل خلال الشهر السابق على المسح. وقد ذكرت السيدات بعض أساليب العنف الجسدي الشديد، وكان أكثرها ذكرًا “ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذنين” (25%).

### جدول (10): ضبط سلوك الأطفال

| نسبة الأطفال في العمر 1-14 سنة وفقاً للعد النظري الذين تم استخدام أحد أساليب ضبط السلوك معهم في الشهر السابق لإجراء المقابلة، مصر 2021 |  |
|--|--|
| الإجمالي   | أسلوب ضبط السلوك   |
| <b>أساليب ضبط السلوك غير العنيفة</b>   |  |
| 39.5   | حرمان الطفل من شيء يحبه، إبعاد بعض المزايا عنه، أو حرمانه من مغادرة المنزل             |
| 81.2   | توضيح أن سلوك الطفل كان خطأ  |
| 38.1   | إعطاء الطفل شيء آخر ليفعله   |
| <b>أساليب ضبط السلوك العنيفة</b>   |  |
| <b>العقاب النفسي</b>   |  |
| 74.9   | الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل  |
| 47.8   | وصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي شيء مُتشابه   |
| <b>العقاب الجسدي</b>   |  |
| 32.1   | هز الطفل   |
| 39.8   | ضرب الطفل على يديه أو ذراعه أو ساقه  |
| 18.9   | ضرب الطفل على جزئه السفلي باليد فقط  |
| 14.2   | ضرب الطفل على جزئه السفلي أو أي جزء من جسده بحزام أو فرشة شعر أو عصا أو أي شيء صلب آخر |
| <b>العقاب الجسدي الشديد</b>  |  |
| 25.0   | ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذنين   |
| 5.3  | ضرب الطفل بشدة وبتكرارية   |
| 8.5  | لا يوجد أي أسلوب   |
| 8381   | عدد الأطفال  |

وتشير البيانات إلى أن حوالي 8.5% من الأطفال لم يتم معهم استخدام أي أسلوب لضبط السلوك خلال الشهر السابق على المسوح.

وتشير نتائج المسوح إلى انخفاض استخدام أساليب التربية العنيفة في المسوح الصحي للأسرة المصرية 2021 مقارنة بما تم رصده في المسوح السكاني الصحي 2014، مع ارتفاع استخدام أساليب ضبط السلوك غير العنيفة. فقد انخفضت نسبة استخدام أي وسيلة عنيفة لضبط السلوك من 93 % في 2014 إلى 81 % في 2021، وارتفعت نسبة استخدام أساليب التربية غير العنيفة من 4 % في 2014 إلى 10 % في 2021.



## الشباب

### الخصائص الخلفية للشباب:

تشير البيانات المعروضة في جدول (11) أن أكثر من نصف الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وتمت مقابلتهم في المسح يقل عمرهم عن 20 عاماً (55%). حوالي ثلث الذين تمت مقابلتهم في العمر 20–24 عام، وحوالي 13% فقط يبلغون 25 عاماً أو أكثر. يمثل الذكور 58.6% من الشباب الذين تمت مقابلتهم بينما تمثل الإناث 41.4%. ويرجع السبب في انخفاض نسبة الإناث إلى أن نسبة كبيرة من الإناث تتزوج في عمر أصغر من الشباب الذكور.

**جدول (11): الخصائص الخلفية للشباب**

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي الفئة العمرية 15–29 حسب  
الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021


| الخصائص الخلفية                           | النسبة المرجحة | العدد المرجحة | العدد غير المرجح  |
|---|----------------|---------------|-------------------|
| <b>العمر</b>                              |                |               |                   |
|   |                |               | 19–15             |
| 9389                                      | 54.7           | 9622          |                   |
| 5792                                      | 32.3           | 5694          |                   |
| 2422                                      | 13.0           | 2287          |                   |
| <b>النوع</b>                              |                |               |                   |
|   |                |               | ذكر               |
| 10381                                     | 58.6           | 10319         |                   |
| 7222                                      | 41.4           | 7284          |                   |
| <b>الإقامة</b>                            |                |               |                   |
|   |                |               | حضر               |
| 8384                                      | 45.5           | 8007          |                   |
| 9219                                      | 54.5           | 9596          |                   |
| <b>محل الإقامة</b>                        |                |               |                   |
|   |                |               | المحافظات الحضرية |
| 3222                                      | 18.5           | 3265          |                   |
| 6276                                      | 41.4           | 7281          |                   |
| 2069                                      | 12.6           | 2212          |                   |
| 4207                                      | 28.8           | 5070          |                   |
| 7091                                      | 38.9           | 6854          |                   |
| 2353                                      | 13.5           | 2385          |                   |
| 4738                                      | 25.4           | 4469          |                   |
| 1014                                      | 1.1            | 202           |                   |
| محافظات الحدود <sup>(1)</sup>             |                |               | الإجمالي          |
| 17603                                     | 100.0          | 17603         |                   |
| <sup>(1)</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء |                |               |                   |

يقطن حوالي 45% من الشباب في الحضر، بينما 55% يقطنون في الريف. ويختلف توزيع الشباب حسب محل الإقامة قليلاً عن توزيع السيدات، حيث يسكن حوالي 19% من الشباب في المحافظات الحضرية، 41% في الوجه البحري، 39% في الوجه القبلي.

### **اتجاهات الشباب نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة:**


أما عن اتجاهات الشباب نحو توقيت استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فتشير النتائج إلى أنه، كما هو الحال بالنسبة للسيدات، ما زالت الغالبية العظمى من الشباب (ذكوراً وإناثاً) يفضلون استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول طفل (70%)، وترتفع هذه النسبة في الحضر عن الريف (71% مقابل 68% على الترتيب). كما أن نسبة الشباب الذين يفضلون استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول طفل ترتفع مع الحالة التعليمية من 56% بين الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة إلى 75% بين الذين أتموا المرحلة الثانوية فأعلى.

**الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة بين الشباب**



## رأي الشباب حول العدد الأمثل للأطفال:

وبسؤال الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج عن عدد الأطفال الأمثل، وجد أنه ما زال المتوسط مرتفعاً حيث يصل إلى 2.6 طفل، ويرتفع العدد الأمثل للأطفال بين الشباب الذكور بحوالى 0.3 طفل مقارنة بالإإناث (2.7 طفل و 2.4 طفل على الترتيب).



## أهم المؤشرات

| المؤشر  | هدف من<br>أهداف<br>التنمية<br>المستدامة | المسح<br>الصحي<br>لأسرة<br>المصرية<br>2021 | المسمى<br>الصحي<br>السكاني<br>-<br>مصر 2014 |
|---|---|--|---|
| <b>الإنجاب</b>  |   |  |   |
| معدل الإنجاب الكلى (متوسط عدد المواليد لكل سيدة).   |   | 2.85                                       | 3.50  |
| معدل الإنجاب لدى المراهقات.   | 3.7.2                                   | 50   | 56  |
| <b>تنظيم الأسرة</b>   |   |  |   |
| الاستخدام الحالي لأي وسيلة بين السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 (%).               | 66.4                                    | 58.5                                       | 66.4  |
| الاستخدام الحالي لأي وسيلة حديثة بين السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 (%).         |   | 64.7                                       | 56.9  |
| <b>صحة الأمومة والطفولة</b>   |   |  |   |
| نسبة السيدات الحوامل اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة (4 زيارات فأكثر) من مقدم خدمة مدرب. | 3.8.1                                   | 89.8                                       | 82.8  |
| الولادات في منشأة صحية.   |   | 94.8                                       | 86.7  |
| المواليد الذين حصلوا على مساعدة طبية أثناء الولادة.                                       | 3.1.2                                   | 97.1                                       | 91.5  |
| الولادات عن طريق الولادة القيصرية.  |   | 72.1                                       | 51.8  |
| <b>وفيات الطفولة (عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي)</b>                                      |   |  |   |
| معدل وفيات حديثي الولادة.   | 3.2.2                                   | 18   | 14  |
| معدل وفيات الرضع.   |   | 25   | 22  |
| معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.  | 3.2.1                                   | 28   | 27  |
| <b>التطعيمات وصحة الطفل</b>   |   |  |   |
| التغطية بتطعيم الدرن.   |   | 99.2                                       | 99.1  |
| التغطية بشلل الأطفال جرعة 3.  |   | 94.1                                       | 96.6  |
| التغطية بتطعيم الحصبة.  | 3.b.1                                   | 96.1                                       | 95.8  |
| التغطية بالخماسي جرعة 3 (الثلاثي جرعة 3)  |   | 94.1                                       | 97.1  |

| المؤشر   | هدف من<br>أهداف<br>التنمية<br>المستدامة | المسح<br>الصحي<br>للأسرة<br>المصرية<br>2021 | المسح<br>السكاني<br>الصحي -<br>مصر 2014 |
|--|---|---|---|
| الأطفال في العمر 18–29 شهراً الذين تم تطعيمهم بالكامل.                         |   | 89.9  | 91.0                                    |
| الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالإسهال.                                      |   | 84.0  | 55.3                                    |
| الحصول على الرعاية الصحية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد. | 3.8.1                                   | 61.7  | 68.1                                    |
| <b>تغذية الأطفال ونمو الطفل</b>  |   |   |   |
| الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من قصر القامة بالنسبة للعمر (التقزم).         | 2.2.1                                   | 12.8  | 21.4                                    |
| الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن بالنسبة للطول.                   | 2.2.2                                   | 3.0   | 8.4                                     |
| الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن.                               | 2.2.2                                   | 11.5  | 14.9                                    |
| الأطفال دون الخامسة الذين لديهم أي نوع من الأنيميا.                            |   | 43  | 27.2                                    |
| مؤشر النماء المبكر للطفل.  | 4.2.1                                   | 85.3  | -                                       |
| تسجيل الولادات   | 16.9.1                                  | 99.1  | 99.4                                    |
| <b>مؤشرات عنف الأطفال</b>  |   |   |   |
| التآديب العنيفة للأطفال.   | 16.2.1                                  | 81.2  | 93.0                                    |
| عملية الأطفال.   | 8.7.1                                   | 5.6   | 7.0                                     |
| <b>العنف ضد المرأة</b>   |   |   |   |
| أي شكل من أشكال العنف النفسي و/or الجسدي و/or الجنسي                           |   | 31.0  | 30.3                                    |
| العنف النفسي المرتكب من قبل الزوج  |   | 22.3  | 18.8                                    |
| العنف الجسدي المرتكب من قبل الزوج  |   | 25.5  | 25.2                                    |
| العنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج  |   | 5.6   | 4.1                                     |
| انتشار ممارسة ختان الإناث بين النساء   | 5.3.2                                   | 85.5  | 92.3                                    |
| انتشار ممارسة ختان الإناث بين البنات في العمر من 0–19                          |   | 14.2  | 21.4                                    |
| نسبة الختان المتوقع بين البنات في العمر من 0–19                                |   | 27.0  | 56.3                                    |

## ملحق الجداول

### جدول تقرير أهم نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

#### جدول 1 نتائج مقابلات الأسر المعيشية والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج

أعداد الأسر المعيشية والسيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج، والشباب/الشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15–29 سنة حسب نتيجة المقابلة ونسبة الاستجابة بحسب مكان الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة (غير مرجح)، مصر 2021

| النوع<br>الإحصائي   | محل الإقامة              |          |      |          |      |      |          |      |       |          | الإقامة<br>الحضرية<br>الريفية | نتيجة المقابلة<br>ونسبة الاستجابة |  |  |
|---|--------------------------|----------|------|----------|------|------|----------|------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|   | محافظات<br>الحدود<br>(1) | وجه قبلى |      |          |      |      | وجه بحري |      |       |          |                               |                                   |  |  |
|   |                          | حضر      | ريف  | الإجمالي | حضر  | ريف  | الإجمالي | حضر  | ريف   | الإجمالي |                               |                                   |  |  |
| <b>الأسر المعيشية</b>   |                          |          |      |          |      |      |          |      |       |          |                               |                                   |  |  |
| 34282   | 1892                     | 8592     | 4193 | 12785    | 8947 | 4130 | 13077    | 6528 | 18062 | 16220    |                               |                                   | المختارة   |  |
| 32912   | 1826                     | 8361     | 3992 | 12353    | 8669 | 3949 | 12618    | 6115 | 17541 | 15371    |                               |                                   | الموجودة   |  |
| 30667   | 1565                     | 8033     | 3717 | 11750    | 8318 | 3586 | 11904    | 5448 | 16807 | 13860    |                               |                                   | تمت  |  |
| 93.2  | 85.7                     | 96.1     | 93.1 | 95.1     | 96.0 | 90.8 | 94.3     | 89.1 | 95.8  | 90.2     |                               |                                   | نسبة الاستجابة في<br>الأسر المعيشية <sup>(2)</sup> |  |
| <b>السيدات المؤهلات</b>   |                          |          |      |          |      |      |          |      |       |          |                               |                                   |  |  |
| 21267   | 1136                     | 6238     | 2389 | 8627     | 6072 | 2214 | 8286     | 3218 | 12657 | 8610     |                               |                                   | تم تحديدهن   |  |
| 20481   | 1089                     | 6123     | 2276 | 8399     | 5883 | 2103 | 7986     | 3007 | 12343 | 8138     |                               |                                   | تمت مقابلتهن                                       |  |
| 96.3  | 95.9                     | 98.2     | 95.3 | 97.4     | 96.9 | 95.0 | 96.4     | 93.4 | 97.5  | 94.5     |                               |                                   | نسبة الاستجابة للسيدات <sup>(3)</sup>              |  |
| <b>الشباب/الشابات المؤهلين</b>  |                          |          |      |          |      |      |          |      |       |          |                               |                                   |  |  |
| 21394   | 1242                     | 5681     | 2804 | 8485     | 5200 | 2546 | 7746     | 3921 | 11212 | 10182    |                               |                                   | تم تحديدهم   |  |
| 17603   | 1014                     | 4738     | 2353 | 7091     | 4207 | 2069 | 6276     | 3222 | 9219  | 8384     |                               |                                   | تمت مقابلتهم                                       |  |
| 82.3  | 81.6                     | 83.4     | 83.9 | 83.6     | 80.9 | 81.3 | 81.0     | 82.2 | 82.2  | 82.3     |                               |                                   | نسبة الاستجابة<br>للشباب/الشابات <sup>(4)</sup>    |  |
| <sup>(1)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.<br><sup>(2)</sup> الأسر المعيشية التي تم مقابلتها / الأسر المعيشية الموجودة.<br><sup>(3)</sup> السيدات المؤهلات اللاتي تم مقابلتهن / السيدات المؤهلات اللاتي تم تحديدهن.<br><sup>(4)</sup> الشباب أو الشابات المؤهلين الذين تم مقابلتهم / الشباب أو الشابات المؤهلين الذين تم تحديدهم. |                          |          |      |          |      |      |          |      |       |          |                               |                                   |  |  |

## جدول 2 دعم الأسر المعيشية

نسبة الأسر المعيشية التي تم حصولها على دعم خارجي من المنظمات الحكومية  
وغير الحكومية، حسب الحضر والريف ومحل الإقامة، مصر 2021

| العدد              | دعم<br>نقدی<br>من أي<br>منظمة<br>غير<br>حكومية | معاش<br>العمالة<br>المؤقتة<br>أثناء<br>جائحة<br>كورونا | دعم<br>نقدی<br>آخر من<br>مصدر<br>حكومي | معاش<br>الضمان | بطاقة<br>تمويل<br>كرامة<br>وتكافل |      | الخصائص الخلفية               |
|--------------------|--|--|--|----------------|-----------------------------------|------|-------------------------------|
| <b>الإقامة</b>     |  |  |  |                |                                   |      |                               |
| 13860              | 0.7  | 2.2  | 7.3                                    | 6.4            | 82.5                              | 6.4  | حضر                           |
| 16807              | 0.5  | 2.6  | 6.0                                    | 6.4            | 91.9                              | 12.3 | ريف                           |
| <b>محل الإقامة</b> |  |  |  |                |                                   |      |                               |
| 5448               | 0.8  | 2.0  | 8.6                                    | 6.2            | 77.5                              | 5.4  | المحافظات الحضرية             |
| 11904              | 0.4  | 1.7  | 7.0                                    | 6.7            | 91.0                              | 6.2  | وجه بحري                      |
| 3586               | 0.6  | 1.7  | 7.4                                    | 6.7            | 87.3                              | 4.3  | حضر                           |
| 8318               | 0.4  | 1.7  | 6.8                                    | 6.7            | 92.4                              | 7.0  | ريف                           |
| 11750              | 0.8  | 3.4  | 5.1                                    | 6.1            | 88.9                              | 16.1 | وجه قبلي                      |
| 3717               | 0.8  | 2.9  | 5.4                                    | 6.5            | 84.4                              | 9.9  | حضر                           |
| 8033               | 0.7  | 3.7  | 5.0                                    | 5.9            | 91.2                              | 19.3 | ريف                           |
| 1565               | 0.5  | 1.9  | 4.9                                    | 3.1            | 88.0                              | 5.4  | محافظات الحدود <sup>(1)</sup> |
| 30667              | 0.6  | 2.4  | 6.6                                    | 6.4            | 87.8                              | 9.7  | الإقليمي                      |

(1) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

## خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات

**جدول 3 خصائص الأسر المعيشية**

التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب نوع رب الأسرة، متوسط حجم الأسرة  
بحسب مكان الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021

| نسبة (%)                        | محل الإقامة |                       |      |      |          |      |      |         |       |       | الإقامة |     |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|------|------|----------|------|------|---------|-------|-------|---------|-----|--|
|                                 | محافظات     | وجه قبلى              |      |      | وجه بحرى |      |      | محافظات | حضرية |       |         |     |  |
|                                 |             | الحدود <sup>(1)</sup> | حضر  | ريف  | الإجمالي | حضر  | ريف  |         | حضر   | ريف   | حضر     | ريف |  |
| <b>نوع رب الأسرة</b>            |             |                       |      |      |          |      |      |         |       |       |         |     |  |
| ذكر                             | 82.7        | 88.6                  | 83.4 | 81.5 | 82.8     | 84.7 | 81.0 | 83.7    | 79.6  | 84.2  | 80.7    |     |  |
| أنثى                            | 17.3        | 11.4                  | 16.6 | 18.5 | 17.2     | 15.3 | 19.0 | 16.3    | 20.4  | 15.8  | 19.3    |     |  |
| متوسط حجم الأسرة                | 4.04        | 4.54                  | 4.45 | 4.05 | 4.32     | 3.95 | 3.82 | 3.91    | 3.77  | 4.17  | 3.88    |     |  |
| العدد                           | 30667       | 1565                  | 8033 | 3717 | 11750    | 8318 | 3586 | 11904   | 5448  | 16807 | 13860   |     |  |
| (1) لا يتضمن محافظة شمال سيناء. |             |                       |      |      |          |      |      |         |       |       |         |     |  |

**جدول 4 الخصائص الخلفية للمستجيبات**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفى الفئة العمرية 15-49  
حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021

| العدد غير المرجح        | العدد المرجح | النسبة المرجحة | الخصائص الخلفية                       |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>العمر</b>            |              |                |                                       |
| 397                     | 397          | 1.9            | 19 – 15                               |
| 2157                    | 2220         | 10.8           | 24 – 20                               |
| 3267                    | 3247         | 15.9           | 29 – 25                               |
| 4135                    | 4091         | 20.0           | 34 – 30                               |
| 4195                    | 4207         | 20.5           | 39 – 35                               |
| 3586                    | 3595         | 17.6           | 44 – 40                               |
| 2744                    | 2723         | 13.3           | 49 – 45                               |
| <b>الحالة الزوجية</b>   |              |                |                                       |
| 19018                   | 19044        | 93.0           | متزوجة                                |
| 853                     | 823          | 4.0            | مطلقة / منفصلة                        |
| 610                     | 614          | 3.0            | أرملة                                 |
| <b>الحالة التعليمية</b> |              |                |                                       |
| 3281                    | 3362         | 16.4           | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة            |
| 892                     | 1026         | 5.0            | لم تتم المرحلة الابتدائية             |
| 4216                    | 4257         | 20.8           | أتمت المرحلة الابتدائية / بعض الثانوي |
| 12092                   | 11837        | 57.8           | أتمت المرحلة الثانوية / فأعلى         |
| <b>الحالة العملية</b>   |              |                |                                       |
| 3258                    | 3381         | 16.5           | تحصل على عائد نقدى                    |
| 17223                   | 17100        | 83.5           | لا تحصل على عائد نقدى                 |
| 20481                   | 20481        | 100.0          | الإجمالي                              |

**جدول 4-أ الخصائص الخلفية للمستجيبات حسب الإقامة و المحافظة**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 حسب الإقامة (حضر-ريف)، محل الإقامة، والمحافظة، مصر 2021

| الخصائص الخلفية      | النسبة المرجحة | العدد المرجحة | العدد غير المرجح | الإقامة    |
|----------------------|----------------|---------------|------------------|------------|
| <b>محل الإقامة</b>   |                |               |                  |            |
| المحافظات الحضرية    | 14.6           | 2989          | 3007             | حضر        |
| وجه بحري             | 45.2           | 9266          | 7986             | ريف        |
| <b>محافظات حضرية</b> |                |               |                  |            |
| القاهرة              | 8.4            | 1723          | 1723             | القاهرة    |
| الاسكندرية           | 4.8            | 979           | 979              | الاسكندرية |
| بورسعيد              | 0.7            | 144           | 144              | بورسعيد    |
| السويس               | 0.7            | 143           | 143              | السويس     |
| <b>وجه بحري</b>      |                |               |                  |            |
| دمياط                | 1.6            | 318           | 318              | دمياط      |
| الدقهلية             | 6.7            | 1377          | 1377             | الدقهلية   |
| الشرقية              | 8.4            | 1714          | 1714             | الشرقية    |
| القلوبية             | 6.3            | 1290          | 1290             | القلوبية   |
| كفر الشيخ            | 3.7            | 750           | 874              | كفر الشيخ  |

## تابع جدول 4-أ الخصائص الخلفية للمستجيبات حسب الإقامة و المحافظة

| الخصائص الخلفية                 | النسبة المرجحة | العدد المرجح | العدد غير المرجح |
|---------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| الغربيه                         | 5.3            | 1083         | 804              |
| المنوفيه                        | 4.4            | 899          | 846              |
| البحيره                         | 7.6            | 1549         | 1103             |
| الإسماعيلية                     | 1.4            | 287          | 764              |
| <b>وجه قبلي</b>                 |                |              |                  |
| الجيزة                          | 9.3            | 1907         | 947              |
| بني سويف                        | 3.7            | 757          | 983              |
| الفيوم                          | 4.0            | 813          | 991              |
| المنيا                          | 5.8            | 1194         | 935              |
| أسيوط                           | 4.6            | 947          | 977              |
| سوهاج                           | 5.2            | 1075         | 1000             |
| قنا                             | 3.5            | 713          | 936              |
| أسوان                           | 1.5            | 306          | 804              |
| الأقصر                          | 1.4            | 287          | 826              |
| <b>محافظات الحدود</b>           |                |              |                  |
| البحر الأحمر                    | 0.3            | 69           | 267              |
| الواadi الجديد                  | 0.2            | 50           | 291              |
| مطروح                           | 0.4            | 86           | 336              |
| جنوب سيناء                      | 0.1            | 21           | 195              |
| (1) لا يتضمن محافظة شمال سيناء. |                |              |                  |

## الإنجاب

### جدول 5 الإنجاب الحالى حسب محل الإقامة

معدلات الإنجاب التفصيلية ومعدل الإنجاب الكلى ومعدل الإنجاب العام ومعدل المواليد الخام فى الثلاث سنوات السابقة على المسح حسب محل الإقامة، مصر 2021

| الإقامة<br>العمر    | محل الإقامة                      |          |      |      |      |      |          |      |      |      | الإقامة<br>العمر |  |
|---------------------|----------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|--|
|                     | محافظات<br>الحدود <sup>(1)</sup> | وجه قبلى |      |      |      |      | وجه بحري |      |      |      |                  |  |
|                     |                                  | حضر      | ريف  | حضر  | ريف  | حضر  | الإجمالي | حضر  | ريف  | حضر  |                  |  |
| 19 – 15             | 50                               | 32       | 73   | 35   | 61   | 60   | 30       | 51   | 16   | 65   | 27               |  |
| 24 – 20             | 170                              | 179      | 222  | 106  | 187  | 202  | 122      | 180  | 100  | 211  | 108              |  |
| 29 – 25             | 169                              | 226      | 212  | 148  | 194  | 149  | 154      | 150  | 147  | 181  | 150              |  |
| 34 – 30             | 112                              | 136      | 133  | 128  | 131  | 92   | 110      | 97   | 106  | 111  | 115              |  |
| 39 – 35             | 53                               | 89       | 69   | 63   | 67   | 37   | 53       | 42   | 51   | 52   | 55               |  |
| 44 – 40             | 13                               | 16       | 14   | 23   | 17   | 9    | 12       | 10   | 15   | 11   | 16               |  |
| 49 – 45             | 2                                | 4        | 2    | 3    | 2    | 1    | 2        | 2    | 2    | 2    | 2                |  |
| معدل الإنجب الكلى   | 2.85                             | 3.41     | 3.63 | 2.52 | 3.30 | 2.75 | 2.41     | 2.66 | 2.18 | 3.16 | 2.37             |  |
| معدل الإنجب العام   | 96                               | 113      | 127  | 84   | 114  | 93   | 78       | 89   | 66   | 109  | 77               |  |
| معدل المواليد الخام | 21.0                             | 23.9     | 28.1 | 18.3 | 25.1 | 20.6 | 17.5     | 19.7 | 14.6 | 24.0 | 16.6             |  |

**ملاحظة:** معدلات الإنجاب التفصيلية تعرض لكل 1000 سيدة. المعدلات للفئة العمرية 45–49 يمكن أن تكون متحيزه نتيجة للبشر. المعدلات تم حسابها بالنسبة للفترة 1–36 شهراً السابقة على المقابلة.

معدل الإنجب الكلى: يعرض لكل سيدة.

معدل الإنجب العام: يعرض لكل 1000 سيدة في العمر 15–44.

معدل المواليد الخام: يعرض لكل 1000 من السكان.

<sup>(1)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

### جدول 6 الإنجاب حسب الخصائص الخلفية

معدل الإنجاب الكلى لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسوح، ونسبة السيدات الحوامل حالياً في العمر 15-49، ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

| الخصائص الخلفية                     | المعدل الإنجاب الكلى | نسبة الحوامل حالياً في العمر 15-49 | متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49 |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| <b>الإقامة</b>                      |                      |                                    |   |
| حضر                                 | 2.37                 | 2.9                                | 3.1   |
| ريف                                 | 3.16                 | 4.8                                | 3.7   |
| <b>محل الإقامة</b>                  |                      |                                    |   |
| المحافظات الحضرية                   | 2.18                 | 2.8                                | 3.0   |
| وجه بحري                            | 2.66                 | 3.5                                | 3.3   |
| حضر                                 | 2.41                 | 2.7                                | 3.1   |
| ريف                                 | 2.75                 | 3.7                                | 3.3   |
| وجه قبلى                            | 3.30                 | 5.1                                | 3.9   |
| حضر                                 | 2.52                 | 3.9                                | 3.3   |
| ريف                                 | 3.63                 | 5.6                                | 4.2   |
| محافظات الحدود <sup>(1)</sup>       | 3.41                 | 4.8                                | 3.9   |
| <b>الحالة التعليمية</b>             |                      |                                    |   |
| لم يسبق لها الذهاب للمدرسة          | 3.40                 | 2.6                                | 3.9   |
| لم تتم المرحلة الابتدائية           | 3.58                 | 4.4                                | 3.5   |
| أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى | 3.14                 | 3.9                                | 3.5   |
| أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى        | 2.64                 | 4.3                                | 3.2   |
| <b>مؤشر الثروة</b>                  |                      |                                    |   |
| أدنى مستوى                          | 2.75                 | 2.5                                | 4.0   |
| المستوى الثاني                      | 3.12                 | 4.3                                | 3.6   |
| المستوى الأوسط                      | 2.92                 | 4.2                                | 3.4   |
| المستوى الرابع                      | 2.83                 | 4.9                                | 3.2   |
| أعلى مستوى                          | 2.66                 | 4.1                                | 3.0   |
| الإجمالي                            | 2.85                 | 4.0                                | 3.5   |

**ملاحظة:** معدلات الإنجاب الكلية تم حسابها بالنسبة لفترة 1-36 شهراً السابقة على المقابلة.

<sup>(1)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

## جدول 7 التخطيط للإنجاب

التوزيع النسبي لمواليد السيدات في العمر 15-49 سنة في الخمس سنوات السابقة على المسح (يتضمن حالات الحمل الحالي) حسب التخطيط للإنجاب وترتيب المولود وعمر الأم، مصر 2021

| عدد<br>المواليد<br>الإجمالي | بيانات<br>مفقودة | التخطيط للمولود     |                          |                              |      | ترتيب المولود وعمر<br>الأم عند الإنجاب |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------|--|
|                             |                  | غير<br>مرغوب<br>فيه | مرغوب<br>فيه بعد<br>فترة | مرغوب فيه<br>في ذلك<br>الوقت |      |  |
| <b>ترتيب المولود</b>        |                  |                     |                          |                              |      |  |
| 3466                        | 100.0            | 0.0                 | 4.                       | 2.0                          | 97.6 | 1                                      |
| 3916                        | 100.0            | 0.0                 | 1.5                      | 15.1                         | 83.5 | 2                                      |
| 3529                        | 100.0            | 0.0                 | 13.5                     | 10.6                         | 75.9 | 3                                      |
| 3459                        | 100.0            | 0.                  | 33.8                     | 6.1                          | 60.0 | + 4                                    |
| <b>عمر الأم عند الإنجاب</b> |                  |                     |                          |                              |      |  |
| 1417                        | 100.0            | 0.0                 | 8.                       | 6.3                          | 93.0 | أقل من 20                              |
| 4217                        | 100.0            | 0.0                 | 2.8                      | 11.5                         | 85.7 | 24 – 20                                |
| 4109                        | 100.0            | 0.                  | 10.0                     | 9.9                          | 80.1 | 29 – 25                                |
| 2966                        | 100.0            | 0.0                 | 19.1                     | 6.8                          | 74.1 | 34 – 30                                |
| 1367                        | 100.0            | 0.0                 | 34.9                     | 3.9                          | 61.1 | 39 – 35                                |
| 273                         | 100.0            | 0.0                 | 45.2                     | 3.6                          | 51.2 | 44 – 40                                |
| 21                          | *                | *                   | *                        | *                            | *    | 49 – 45                                |
| 14370                       | 100.0            | 0.                  | 11.8                     | 8.7                          | 79.5 | الإجمالي                               |

**ملاحظة:**\* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرخصة ولذلك تم حذفها.

### جدول 8 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 سنة حسب الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال، حسب عدد الأطفال الأحياء، مصر 2021

| الإجمالي | عدد الأطفال الأحياء <sup>(1)</sup> |       |       |       |       |       |       | الرغبة في مزيد من الأطفال          |
|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|          | +6                                 | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     | صفر   |                                    |
| 12.9     | 0.9                                | 2.1   | 3.0   | 5.2   | 14.7  | 43.0  | 85.1  | تريد طفلأً حالاً <sup>(2)</sup>    |
| 11.2     | 0.3                                | 1.9   | 2.2   | 5.3   | 18.8  | 43.9  | 3.5   | تريد طفلأً بعد فترة <sup>(3)</sup> |
| 0.0      | 0.0                                | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | تريد طفلأً ولم تحدد الوقت          |
| 4.4      | 1.2                                | 2.4   | 2.6   | 4.5   | 8.3   | 2.0   | 1.3   | لم تقرر                            |
| 66.3     | 84.4                               | 84.3  | 85.0  | 81.5  | 55.2  | 8.2   | 0.2   | لا ت يريد أطفالاً آخرين            |
| 2.0      | 9.5                                | 6.3   | 3.7   | 1.0   | 0.1   | 0.0   | 0.2   | أجرت عملية تعقيم                   |
| 3.1      | 3.6                                | 3.0   | 3.6   | 2.5   | 2.9   | 2.9   | 9.6   | لا يمكن أن تحمل                    |
| 0.0      | 0.0                                | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | بيانات مفقودة                      |
| 100.0    | 100.0                              | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | الإجمالي                           |
| 19018    | 1018                               | 1558  | 3628  | 5752  | 4501  | 1898  | 663   | العدد                              |

<sup>(1)</sup> عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي.

<sup>(2)</sup> ترغب في إنجاب الطفل التالي خلال سنتين.

<sup>(3)</sup> ترغب في تأجيل الطفل التالي لمدة سنتين أو أكثر.

## تنظيم الأسرة

**جدول 9 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب محل الإقامة**

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً حسب الإقامة (ريف - حضر) ومحل الإقامة، مصر 2021

| الوسائل   | محل الإقامة |                       |       |       |          |          |       |          |       |         | الإقامة |     |  |  |
|---|-------------|-----------------------|-------|-------|----------|----------|-------|----------|-------|---------|---------|-----|--|--|
|   | محافظات     | وجه قبلي              |       |       |          | وجه بحري |       |          |       | محافظات | حضرية   |     |  |  |
|   |             | الحدود <sup>(1)</sup> | ريف   | حضر   | الإجمالي | ريف      | حضر   | الإجمالي | ريف   |         | ريف     | حضر |  |  |
| أي وسيلة  | 66.4        | 65.3                  | 57.4  | 63.1  | 59.1     | 71.8     | 70.3  | 71.4     | 70.5  | 65.3    | 68.1    |     |  |  |
| أي وسيلة حديثة  | 64.7        | 61.9                  | 56.3  | 61.6  | 57.8     | 70.5     | 67.7  | 69.8     | 67.8  | 64.1    | 65.8    |     |  |  |
| تعقيم المرأة  | 2.0         | 1.2                   | 2.2   | 1.6   | 2.0      | 2.2      | 1.8   | 2.1      | 1.9   | 2.2     | 1.8     |     |  |  |
| الحبوب  | 19.5        | 21.7                  | 18.7  | 19.9  | 19.1     | 21.1     | 20.9  | 21.0     | 15.6  | 20.0    | 18.6    |     |  |  |
| اللولب  | 29.4        | 26.4                  | 17.6  | 27.5  | 20.4     | 34.0     | 35.0  | 34.3     | 39.3  | 26.6    | 34.2    |     |  |  |
| الحقن   | 10.2        | 8.6                   | 13.5  | 8.7   | 12.1     | 10.6     | 5.9   | 9.5      | 7.4   | 11.9    | 7.3     |     |  |  |
| كبسولة تحت الجلد  | 2.6         | 1.7                   | 4.1   | 2.7   | 3.7      | 2.0      | 2.0   | 2.0      | 1.9   | 2.9     | 2.2     |     |  |  |
| الواقي الذكري   | 0.8         | 1.9                   | 0.3   | 1.2   | 0.6      | 0.5      | 1.7   | 0.8      | 1.6   | 0.4     | 1.5     |     |  |  |
| حاجز مهبلني/أقراص فوارنة/كريمة/مرهم   | 0.1         | 0.5                   | 0.0   | 0.0   | 0.0      | 0.1      | 0.4   | 0.2      | 0.1   | 0.1     | 0.2     |     |  |  |
| أي وسائل تقليدية  | 1.7         | 3.4                   | 1.2   | 1.5   | 1.3      | 1.3      | 2.5   | 1.6      | 2.7   | 1.3     | 2.3     |     |  |  |
| فترة الأمان   | 0.3         | 0.3                   | 0.1   | 0.1   | 0.1      | 0.2      | 0.5   | 0.3      | 0.7   | 0.1     | 0.5     |     |  |  |
| القذف الخارجي   | 0.5         | 1.5                   | 0.1   | 0.6   | 0.2      | 0.4      | 0.9   | 0.5      | 1.5   | 0.2     | 1.0     |     |  |  |
| إطالة فتررة الرضاعة   | 0.8         | 1.6                   | 1.0   | 0.8   | 1.0      | 0.7      | 1.1   | 0.8      | 0.4   | 0.9     | 0.8     |     |  |  |
| وسائل أخرى  | 0.0         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0      | 0.1   | 0.0     | 0.0     |     |  |  |
| لا تستخدم حالياً  | 33.6        | 34.7                  | 42.6  | 36.9  | 40.9     | 28.2     | 29.7  | 28.6     | 29.5  | 34.7    | 31.9    |     |  |  |
| الإجمالي  | 100.0       | 100.0                 | 100.0 | 100.0 | 100.0    | 100.0    | 100.0 | 100.0    | 100.0 | 100.0   | 100.0   |     |  |  |
| عدد السيدات المتزوجات حالياً  | 19018       | 1026                  | 5741  | 2096  | 7837     | 5552     | 1915  | 7467     | 2688  | 11615   | 7403    |     |  |  |
| ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة. فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي تم عرضها في الجدول. |             |                       |       |       |          |          |       |          |       |         |         |     |  |  |
| (1) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.   |             |                       |       |       |          |          |       |          |       |         |         |     |  |  |

### جدول 10 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المختارة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً، حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المختارة، مصر 2021

| نوع السيدات المتزوجات حاليًا  | الإجهاض | نسبة حديثة | وسيلة حديثة      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     | نسبة حديثة | الخصائص الخلفية |                                      |          |
|---|---------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
|   |         |            | أى وسيلة تقليدية |     |            |                 |                                      |          |
| <b>العمر</b>  |         |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |            |                 |                                      |          |
| 376   | 100.0   | 61.0       | 0.0              | 1.8              | 0.4              | 0.0              | 2.2              | 0.0              | 0.0              | 1.1              | 3.2              | 16.4             | 16.1             | 0.0 | 36.7       | 39.0            | <b>19–15</b>                         |          |
| 2082  | 100.0   | 47.7       | 0.0              | 1.9              | 0.2              | 0.0              | 2.1              | 0.0              | 0.2              | 2.4              | 7.4              | 19.6             | 20.6             | 0.0 | 50.2       | 52.3            | <b>24–20</b>                         |          |
| 3127  | 100.0   | 38.1       | 0.0              | 2.1              | 0.5              | 0.1              | 2.8              | 0.0              | 0.6              | 2.8              | 9.5              | 24.7             | 21.2             | 0.2 | 59.1       | 61.9            | <b>29–25</b>                         |          |
| 3933  | 100.0   | 30.3       | 0.1              | 0.6              | 0.5              | 0.2              | 1.4              | 0.2              | 1.0              | 3.1              | 10.6             | 29.4             | 22.8             | 1.2 | 68.3       | 69.7            | <b>34–30</b>                         |          |
| 3918  | 100.0   | 24.8       | 0.0              | 0.5              | 0.6              | 0.3              | 1.4              | 0.1              | 1.1              | 3.3              | 11.6             | 34.3             | 20.4             | 3.0 | 73.8       | 75.2            | <b>39–35</b>                         |          |
| 3239  | 100.0   | 25.2       | 0.0              | 0.0              | 0.6              | 0.4              | 1.1              | 0.1              | 0.8              | 2.3              | 13.0             | 35.8             | 17.3             | 4.3 | 73.7       | 74.8            | <b>44–40</b>                         |          |
| 2343  | 100.0   | 42.6       | 0.1              | 0.0              | 0.8              | 0.5              | 1.3              | 0.3              | 0.8              | 1.5              | 7.8              | 29.7             | 12.8             | 3.2 | 56.0       | 57.4            | <b>49–45</b>                         |          |
| <b>عدد الأطفال الأحياء</b>  |         |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |            |                 |                                      |          |
| 865   | 100.0   | 99.2       | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.7 | 0.1        | 0.8             | 0.8                                  | <b>0</b> |
| 6555  | 100.0   | 43.0       | 0.0              | 1.0              | 0.7              | 0.3              | 2.1              | 0.1              | 0.9              | 1.6              | 5.9              | 26.5             | 19.7             | 0.1 | 54.9       | 57.0            | <b>2 – 1</b>                         |          |
| 9094  | 100.0   | 23.0       | 0.0              | 0.8              | 0.5              | 0.2              | 1.6              | 0.1              | 0.9              | 3.2              | 12.3             | 35.7             | 21.2             | 2.1 | 75.4       | 77.0            | <b>4 – 3</b>                         |          |
| 2504  | 100.0   | 26.4       | 0.1              | 0.5              | 0.2              | 0.5              | 1.3              | 0.2              | 0.6              | 4.5              | 17.3             | 23.3             | 18.7             | 7.7 | 72.3       | 73.6            | <b>+ 5</b>                           |          |
| <b>الحالة التعليمية</b>   |         |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |            |                 |                                      |          |
| 2979  | 100.0   | 34.0       | 0.0              | 0.5              | 0.2              | 0.1              | 0.7              | 0.1              | 0.4              | 3.7              | 18.9             | 23.7             | 15.0             | 3.5 | 65.3       | 66.0            | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة           |          |
| 800   | 100.0   | 35.0       | 0.0              | 1.1              | 0.3              | 0.0              | 1.4              | 0.1              | 0.2              | 2.6              | 13.6             | 27.5             | 16.4             | 3.4 | 63.6       | 65.0            | لم تتم المرحلة الابتدائية            |          |
| 3917  | 100.0   | 37.7       | 0.0              | 1.1              | 0.4              | 0.1              | 1.7              | 0.1              | 0.5              | 3.2              | 11.4             | 25.2             | 18.5             | 1.5 | 60.6       | 62.3            | أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي |          |
| 11322   | 100.0   | 32.0       | 0.0              | 0.8              | 0.7              | 0.4              | 1.9              | 0.1              | 1.1              | 2.2              | 7.0              | 32.7             | 21.4             | 1.7 | 66.1       | 68.0            | أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى         |          |
| <b>الحالة العملية</b>   |         |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |            |                 |                                      |          |
| 2816  | 100.0   | 29.1       | 0.0              | 0.3              | 0.7              | 0.4              | 1.4              | 0.1              | 1.4              | 2.3              | 9.3              | 36.3             | 17.6             | 2.5 | 69.5       | 70.9            | تحصل على عائد نقدi                   |          |
| 16202   | 100.0   | 34.4       | 0.0              | 0.9              | 0.5              | 0.2              | 1.7              | 0.1              | 0.7              | 2.7              | 10.3             | 28.2             | 19.8             | 1.9 | 63.8       | 65.6            | لا تحصل على عائد نقدi                |          |
| <b>ملاحظة:</b> إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة. فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي يتم عرضها في الجدول. |         |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |            |                 |                                      |          |

## جدول 11 مصادر الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للمسخدمات حالياً للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة حسب أحدث مصدر وحسب وسائل محددة، مصر 2021

| المصدر                        | حبوب  | لولب  | حقن   | كبسولات تحت الجلد | تعقيم المرأة | الإجمالي <sup>(1)</sup> |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|-------------------------|
| قطاع حكومي                    | 54.1  | 62.9  | 83.3  | 0.0               | 17.3         | 61.2                    |
| مستشفى حضري (عام/مركزى)       | 1.4   | 8.4   | 3.0   | 0.0               | 15.0         | 5.4                     |
| وحدة صحية حضرية               | 6.5   | 14.0  | 9.9   | 0.0               | 0.0          | 10.4                    |
| مكتب صحة                      | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 0.0               | 0.0          | 4.1                     |
| مستشفى ريفي (تكامل)           | 0.7   | 2.3   | 2.2   | 0.0               | 0.3          | 1.7                     |
| وحدة صحية ريفية               | 40.2  | 30.8  | 63.2  | 0.0               | 0.0          | 37.7                    |
| مركز رعاية أمومة وطفولة       | 0.7   | 2.3   | 0.9   | 0.0               | 0.0          | 1.5                     |
| عيادات متنقلة                 | 0.0   | 0.7   | 0.0   | 0.0               | 0.0          | 0.3                     |
| مستشفى جامعي/تعليمي           | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0               | 1.7          | 0.0                     |
| مؤسسة تأمين صحي               | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.2          | 0.0                     |
| وحدات حكومية أخرى             | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0               | 0.0          | 0.1                     |
| قطاع طبي خاص                  | 45.8  | 37.1  | 16.5  | 100.0             | 82.1         | 38.8                    |
| منظمة غير حكومية              | 0.0   | 0.7   | 0.0   | 0.0               | 0.0          | 0.4                     |
| مستشفى خاص/عيادة              | 1.5   | 34.9  | 1.3   | 0.0               | 81.5         | 20.0                    |
| طبيب خاص                      | 0.4   | 1.5   | 0.2   | 0.0               | 0.3          | 0.9                     |
| صيدلية                        | 43.8  | 0.0   | 14.9  | 100.0             | 0.0          | 17.5                    |
| طبي خاص آخر(جامع، كنيسة)      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.4          | 0.0                     |
| غير طبي آخر                   | 0.1   | 0.0   | 0.2   | 0.0               | 0.0          | 0.1                     |
| أقارب/أصدقاء                  | 0.1   | 0.0   | 0.2   | 0.0               | 0.0          | 0.1                     |
| أخرى/لأحد                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0          | 0.0                     |
| غير مبين                      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.6          | 0.0                     |
| الإجمالي                      | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0             | 100.0        | 100.0                   |
| عدد السيدات المستخدمات حالياً | 3747  | 5264  | 1902  | 174               | 355          | 11442                   |

<sup>(1)</sup> تشمل مستخدمات كبسولة تحت الجلد والوسائل الموضعية (حاجز مهبلن/أقراص فوارنة/كريم) والتي ليس لها توزيع منفصل.

## جدول 12 الحاجة والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 ولديهم حاجة غير مليةة لتنظيم الأسرة، ونسبة من لبي حاجته لتنظيم الأسرة، الطلب الكلي على تنظيم الأسرة، ونسبة الطلب على وسائل منع الحمل المليئة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

| عدد السيدات  | نسبة الطلب المشبع <sup>(3)</sup> | نسبة الطلب الممشبع <sup>(2)</sup> | إجمالي الطلب الكلى على تنظيم الأسرة <sup>(1)</sup> |                   |                      | الحاجة المليئة لتنظيم الأسرة (الاستخدام الحالى) |        |                   | الحاجة غير المليئة لتنظيم الأسرة |          |      | الخصائص الخلفية   |                      |                                     |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|---|--------|-------------------|----------------------------------|----------|------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  |                                  |                                   | الإجمالي   | أتمت الذهاب فوراً | أتمت الذهاب في حينها | الولادات  | الآباء | أتمت الذهاب فوراً | أتمت الذهاب في حينها             | الولادات | آباء | أتمت الذهاب فوراً | أتمت الذهاب في حينها | الولادات                            |
| <b>العمر</b>   |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| 376  | 66.5                             | 70.6                              | 55.2   | 4.6               | 50.6                 | 39.0  | 3.2    | 35.7              | 16.2                             | 1.3      | 14.9 |                   |                      | 19 – 15                             |
| 2082   | 74.0                             | 77.1                              | 67.9   | 23.2              | 44.6                 | 52.3  | 19.1   | 33.2              | 15.5                             | 4.1      | 11.4 |                   |                      | 24 – 20                             |
| 3127   | 76.2                             | 79.9                              | 77.6   | 44.9              | 32.7                 | 62.0  | 37.3   | 24.6              | 15.6                             | 7.6      | 8.0  |                   |                      | 29 – 25                             |
| 3933   | 81.8                             | 83.5                              | 83.5   | 67.4              | 16.1                 | 69.7  | 57.6   | 12.1              | 13.8                             | 9.8      | 4.0  |                   |                      | 34 – 30                             |
| 3918   | 84.7                             | 86.3                              | 87.2   | 80.5              | 6.7                  | 75.2  | 70.0   | 5.2               | 12.0                             | 10.5     | 1.5  |                   |                      | 39 – 35                             |
| 3239   | 85.3                             | 86.6                              | 86.4   | 84.4              | 2.1                  | 74.8  | 73.4   | 1.4               | 11.6                             | 10.9     | 0.7  |                   |                      | 44 – 40                             |
| 2343   | 76.8                             | 78.7                              | 73.0   | 72.3              | 0.7                  | 57.4  | 57.0   | 0.4               | 15.5                             | 15.2     | 0.3  |                   |                      | 49 – 45                             |
| <b>الإقامة</b>   |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| 7403   | 80.5                             | 83.4                              | 81.7   | 66.9              | 14.8                 | 68.2  | 56.9   | 11.3              | 13.5                             | 10.0     | 3.5  |                   |                      | حضر                                 |
| 11615  | 80.8                             | 82.4                              | 79.3   | 61.9              | 17.4                 | 65.4  | 52.5   | 12.9              | 13.9                             | 9.4      | 4.5  |                   |                      | ريف                                 |
| <b>محل الإقامة</b>   |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| 2688   | 81.4                             | 84.9                              | 83.3   | 68.9              | 14.4                 | 70.8  | 59.5   | 11.3              | 12.6                             | 9.5      | 3.1  |                   |                      | محافظات الحضرية                     |
| 7467   | 84.1                             | 86.0                              | 83.0   | 67.2              | 15.8                 | 71.4  | 59.0   | 12.4              | 11.6                             | 8.2      | 3.4  |                   |                      | وجه بحري                            |
| 1915   | 81.0                             | 84.1                              | 83.6   | 69.1              | 14.5                 | 70.3  | 59.3   | 11.0              | 13.3                             | 9.8      | 3.5  |                   |                      | حضر                                 |
| 5552   | 85.0                             | 86.6                              | 82.9   | 66.6              | 16.2                 | 71.8  | 59.0   | 12.8              | 11.1                             | 7.7      | 3.4  |                   |                      | ريف                                 |
| 7837   | 76.2                             | 77.9                              | 75.8   | 58.0              | 17.9                 | 59.1  | 46.6   | 12.5              | 16.8                             | 11.4     | 5.4  |                   |                      | وجه قبلى                            |
| 2069   | 78.9                             | 80.9                              | 78.1   | 62.6              | 15.5                 | 63.1  | 51.7   | 11.4              | 14.9                             | 10.8     | 4.1  |                   |                      | حضر                                 |
| 5741   | 75.1                             | 76.7                              | 74.9   | 56.1              | 18.8                 | 57.4  | 44.5   | 12.9              | 17.5                             | 11.6     | 5.9  |                   |                      | ريف                                 |
| 1026   | 79.9                             | 84.2                              | 77.5   | 58.4              | 19.1                 | 65.3  | 49.7   | 15.6              | 12.2                             | 8.8      | 3.5  |                   |                      | محافظات الحدود <sup>(4)</sup>       |
| <b>الحالة التعليمية</b>  |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| 2,979  | 82.0                             | 82.8                              | 79.7   | 71.7              | 8.0                  | 66.0  | 60.4   | 5.6               | 13.7                             | 11.3     | 2.4  |                   |                      | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة          |
| 1,032  | 82.6                             | 84.3                              | 78.4   | 67.8              | 10.5                 | 66.1  | 58.0   | 8.0               | 12.3                             | 9.8      | 2.5  |                   |                      | لم تتم المرحلة الابتدائية           |
| 3,685  | 78.2                             | 80.5                              | 76.8   | 56.6              | 20.2                 | 61.9  | 47.1   | 14.8              | 15.0                             | 9.6      | 5.4  |                   |                      | أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي |
| 11,322   | 81.0                             | 83.4                              | 81.6   | 63.5              | 18.2                 | 68.1  | 54.3   | 13.7              | 13.6                             | 9.1      | 4.4  |                   |                      | أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى         |
| 19018  | 80.7                             | 82.8                              | 80.2   | 63.7              | 16.5                 | 66.4  | 54.1   | 12.3              | 13.8                             | 9.6      | 4.2  |                   |                      | الإجمالي                            |
| <b>ملحوظة:</b> أرقام هذا الجدول تمثل المفهوم المراجع للحاجة غير المليئة لتنظيم الأسرة التي تم شرحها في برادلي، 2012.   |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| <sup>(1)</sup> الطلب الكلى هو مجموع الحاجة المليئة وغير المليئة.   |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| <sup>(2)</sup> نسبة الطلب الممشبع هو عبارة عن الحاجة المليئة.  |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| <sup>(3)</sup> الوسائل الحديثة تتضمن تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، الحبوب، اللولب، الحقن، كبسولات تحت الجلد، الواقي الذكري، حاجز مهبلي/أقراص موضعية/مراهم/كريم. |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |
| <sup>(4)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.   |                                  |                                   |  |                   |                      |   |        |                   |                                  |          |      |                   |                      |                                     |

## وفيات الأطفال ووفيات الرضع

### جدول 13 معدلات وفيات الطفولة المبكرة

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال  
وفيات الأطفال دون الخامسة لفترات خمسية سابقة على المسح، مصر 2021

| السنوات السابقة للمسح | وفيات حديثي الولادة | وفيات ما بعد حديثي الولادة <sup>(١)</sup> | وفيات الرضع | وفيات الأطفال | وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر |
|-----------------------|---------------------|---|-------------|---------------|------------------------------------|
| 4 – 0                 | 18                  | 7   | 25          | 3             | 28                                 |
| 9 – 5                 | 16                  | 10  | 26          | 4             | 29                                 |
| 14 – 10               | 18                  | 12  | 30          | 3             | 33                                 |

<sup>(١)</sup> يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة.



### جدول 14 معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب الإقامة

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال  
ووفيات الأطفال دون الخامسة في فترة العشر سنوات السابقة على المسح  
حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مصر 2021

| الخصائص الاجتماعية والاقتصادية | وفيات حديثي الولادة | وفيات الرضع | وفيات ما بعد حديثي الولادة <sup>(1)</sup> | وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر | وفيات الأطفال |
|--------------------------------|---------------------|-------------|---|------------------------------------|---------------|
| <b>الإقامة</b>                 |                     |             |   |                                    |               |
| حضر                            | 15                  | 7           | 22  | 2                                  | 24            |
| ريف                            | 18                  | 9           | 27  | 4                                  | 31            |
| <b>محل الإقامة</b>             |                     |             |   |                                    |               |
| المحافظات الحضرية              | 13                  | 6           | 19  | 2                                  | 21            |
| وجه بحري                       | 14                  | 7           | 21  | 2                                  | 23            |
| حضر                            | 14                  | 5           | 19  | 1                                  | 20            |
| ريف                            | 14                  | 7           | 21  | 3                                  | 24            |
| وجه قبلي                       | 21                  | 11          | 32  | 5                                  | 37            |
| حضر                            | 18                  | 9           | 27  | 4                                  | 31            |
| ريف                            | 21                  | 12          | 33  | 6                                  | 39            |
| محافظات الحدود <sup>(2)</sup>  | 10                  | 4           | 14  | 3                                  | 17            |

<sup>(1)</sup> يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة.

<sup>(2)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

رعاية الأمومة

#### **جدول 15 مؤشرات رعاية الأمومة وفقاً لبعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية**

نسبة الأمهات اللاتي حصلن على أي رعاية حمل ورعاية حمل منتظمة من مقدم خدمة طبية في آخر مولود هي لها في الخمس سنوات السابقة عن المنسج وعلى الأقل حقنة تيتانوس واحدة خلال حملها الأخير، ونسبة الأمهات اللاتي حصل آخر طفل هي لهن خلال الخمس سنوات السابقة على المنسج على حماية ضد مرض التيتانوس الوليدي، ونسبة المواليد الأحياء في آخر خمس سنوات قبل المنسج الذين ولدوا على يد مقدم خدمة طبية، والذين ولدوا في منشأة صحية، والذين ولدوا بعملية قيصرية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

## عمر الأم عند ميلاد الطفل

|       |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1309  | 67.6 | 94.6 | 96.8 | 680  | 60.5 | 78.5 | 93.0 | 97.4 | أقل من 20 سنة |
| 10173 | 72.6 | 94.6 | 97.1 | 7697 | 48.5 | 71.5 | 90.0 | 96.7 | 34 – 20       |
| 1485  | 74.2 | 95.0 | 97.2 | 1351 | 42.8 | 54.9 | 87.6 | 94.8 | 49 – 35       |

ترتيب المولود

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|
| 3314 | 75.8 | 97.1 | 98.8 | 1778 | 62.3 | 77.5 | 95.5 | 98.7 |  | 1     |
| 6720 | 73.7 | 95.2 | 97.4 | 5386 | 41.0 | 73.2 | 90.8 | 96.9 |  | 3 - 2 |
| 2475 | 64.7 | 91.0 | 94.7 | 2170 | 55.1 | 59.2 | 84.9 | 94.5 |  | 5 - 4 |
| 458  | 63.0 | 87.0 | 91.1 | 394  | 56.6 | 41.3 | 77.0 | 90.8 |  | + 6   |

الإقامة

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-----|
| 4528 | 77.4 | 97.4 | 98.5 | 3487 | 38.9 | 58.6 | 91.4 | 96.0 |  | حضر |
| 8439 | 69.6 | 93.3 | 96.4 | 6241 | 53.8 | 75.7 | 89.1 | 96.7 |  | ريف |

محل الإقامة

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|
| 1515 | 75.0 | 97.1 | 98.2 | 1161 | 37.0 | 57.6 | 91.4 | 95.4 | المحافظات الحضرية             |
| 4429 | 78.5 | 97.2 | 99.0 | 3472 | 43.3 | 71.6 | 93.3 | 98.0 | جده بحري                      |
| 1060 | 83.8 | 98.7 | 99.1 | 848  | 34.9 | 59.5 | 95.6 | 98.7 | حضر                           |
| 3369 | 76.9 | 96.8 | 99.0 | 2624 | 45.9 | 75.4 | 92.6 | 97.7 | ريف                           |
| 6261 | 66.4 | 91.7 | 95.1 | 4550 | 57.2 | 71.9 | 86.3 | 95.4 | جده قبلى                      |
| 1413 | 76.2 | 96.7 | 98.4 | 1098 | 44.2 | 59.2 | 87.9 | 94.2 | حضر                           |
| 4848 | 63.3 | 90.2 | 94.1 | 3452 | 61.8 | 76.4 | 85.8 | 95.8 | ريف                           |
| 762  | 53.6 | 95.2 | 97.1 | 545  | 36.1 | 48.5 | 84.5 | 95.5 | محافظات الحدود <sup>(4)</sup> |

### تابع جدول 15 مؤشرات رعاية الأسرة وفقاً لبعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية

| عدد المواليد            | نسبة المواليد الذين ولدوا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح: |               |                     | عدد الأمهات | نسبة الأمهات اللاتي حصلن على حماية من التيتانوس الوليدي (٢) | نسبة الأمهات اللاتي لديهن قبل آخر مولود حي: | الخصائص الخلفية |      |  |
|-------------------------|---|---------------|---------------------|-------------|---|---|-----------------|------|--|
|                         | بـ ١ حملية قدرية  | في منشأة صحية | على يد مقدم طبي (٣) |             |   | على الأقل حفنة تيتانوس واحدة                |                 |      |  |
| <b>الحالة التعليمية</b> |   |               |                     |             |   |   |                 |      |  |
| 1417                    | 61.6  | 88.0          | 92.0                | 1069        | 51.2  | 67.2  | 81.9            | 93.3 | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة             |
| 491                     | 67.0  | 93.2          | 95.2                | 359         | 47.5  | 66.1  | 83.7            | 92.5 | لم تتم المرحلة الابتدائية              |
| 3229                    | 67.3  | 93.5          | 96.0                | 2295        | 52.5  | 70.0  | 86.2            | 95.5 | أتمت المرحلة الابتدائية بـ بعض الثانوي |
| 7830                    | 76.6  | 96.5          | 98.6                | 6005        | 46.7  | 70.4  | 93.2            | 97.7 | أتمت المرحلة الثانوية / فأعلى          |
| 12967                   | 72.2  | 94.7          | 97.1                | 9728        | 48.6  | 69.8  | 89.9            | 96.5 | الإجمالي                               |

**ملحوظة:** مؤشرات رعاية الحمل تتواافق مع مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية 5.5: تغطية رعاية الحمل (على الأقل زيارة واحدة وعلى الأقل أربع زيارات). يشيرون إلى رعاية الحمل التي حصلت عليها الأم خلال حملها في آخر مولود حي. وبالمثل، فإن نسبة الأمهات اللاتي حصلن على حفنة تطعيم تيتانوس واحدة على الأقل تشير إلى آخر مولود حي. ولذلك فإن مؤشرات رعاية الحمل والتيتانوس لا يمكن مقارنتها لمثيلتها المحسوبة في المسح السكاني الصحية السابقة، والتي كانت تبني على كل المواليد في الخمس سنوات السابقة للمسح. وأخيراً، وبسبب الاختلافات في المعلومات المجموعة عن تطعيم التيتانوس على مدى الحياة، يشير المؤشر إلى نسبة الأمهات اللاتي تم حماية مواليدهن الأخيرة من التيتانوس الوليدي لا يجب مقارنتهم بتقديرات حماية آخر المواليد الأحياء من التيتانوس الوليدي المنشورة في تقرير المسح السكاني الصحي - مصر 2008.

<sup>(١)</sup> تعتبر السيدة حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت السيدة حصلت على 4 زيارات أو أكثر خلال فترة الحمل.

<sup>(٢)</sup> مقدمة خدمة مدرب يتضمن الطبيب أو الممرضة/الداية.

<sup>(٣)</sup> يتضمن الأمهات اللاتي حصلن على حقنتين خلال حملهن في مولودهن الحي الأخير، أو اللاتي حصلن على حقنتين أو أكثر (والأخيرة خلال 3 سنوات من آخر مولود حي)، أو ثلاث حقن أو أكثر (والأخيرة خلال 5 سنوات من آخر مولود حي)، أو أربع حقن أو أكثر (والأخيرة خلال 10 سنوات من آخر مولود حي)، أو خمس حقن أو أكثر خلال أي وقت سابق لآخر مولود حي.

<sup>(٤)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

## جدول 16 مؤشرات رعاية الأئمة حسب المحافظات

نسبة الأئمـهـات الـلـاتـي حـصـلـنـ عـلـى رـعـاـيـة حـمـلـ مـنـظـمـة منـ مـقـدـمـ خـدـمـة طـبـيـ فيـ آخـرـ مـوـلـودـ حـيـ لـهـنـ فـيـ الـخـمـسـ سـنـوـاتـ السـابـقـة عنـ المـسـحـ، وـنـسـبـةـ الـأـئـمـهـاتـ الـلـاتـيـ حـصـلـ آخـرـ طـفـلـ حـيـ لـهـنـ خـلـالـ الـخـمـسـ سـنـوـاتـ السـابـقـةـ عـلـىـ رـعـاـيـةـ ضـدـ مـرـضـ التـيـتـانـوسـ الـوـليـدـيـ، وـنـسـبـةـ الـمـوـالـيدـ الـأـحـيـاءـ فيـ آخـرـ خـمـسـ سـنـوـاتـ قـبـلـ المـسـحـ الـذـيـنـ وـلـدـواـ عـلـىـ يـدـ مـقـدـمـ خـدـمـةـ طـبـيـ،ـ وـالـذـيـنـ وـلـدـواـ بـعـدـ عـلـىـ يـدـ مـقـدـمـ خـدـمـةـ طـبـيـ،ـ مـصـرـ 2021ـ

| عدد المواليد | نسبة المواليد خلال الخمس سنوات السابقة على المسح و ولدوا بواسطة |                    | عدد الأئمـهـات | نسبة الأئمـهـاتـ الـلـاتـيـ حـصـلـ عـلـىـ رـعـاـيـةـ ضـدـ التـيـتـانـوسـ الـوـليـدـيـ (2) | نسبة الأئمـهـاتـ الـلـاتـيـ حـصـلـ عـلـىـ رـعـاـيـةـ حـمـلـ مـنـظـمـةـ قبلـ وـلـدـهـنـ الـأـخـيـرـ (1) | المحافظات         |
|--------------|---|--------------------|----------------|---|--|-------------------|
|              | عملية قيسارية   | مدمن خدمة طبية (3) |                |   |  |                   |
| 1515         | 75.0  | 98.2               | 1161           | 37.0  | 91.4   | المحافظات الحضرية |
| 438          | 73.7  | 97.7               | 331            | 30.8  | 88.2   | القاهرة           |
| 419          | 76.1  | 98.8               | 321            | 46.7  | 97.2   | الإسكندرية        |
| 300          | 91.3  | 99.3               | 230            | 57.4  | 95.7   | بورسعيد           |
| 358          | 69.0  | 99.2               | 279            | 31.5  | 89.2   | السويس            |
| 4429         | 78.5  | 99.0               | 3472           | 43.3  | 93.3   | وجه بحري          |
| 350          | 82.5  | 100.0              | 269            | 32.1  | 96.6   | دمياط             |
| 446          | 82.3  | 99.5               | 348            | 34.2  | 93.9   | الدقهلية          |
| 636          | 72.3  | 98.7               | 503            | 47.7  | 94.6   | الشرقية           |
| 518          | 79.5  | 99.0               | 399            | 42.2  | 94.0   | القلوبية          |
| 480          | 88.4  | 99.4               | 385            | 44.2  | 88.9   | كفر الشيخ         |
| 433          | 84.3  | 99.8               | 333            | 36.6  | 91.6   | الغربية           |
| 471          | 73.0  | 99.4               | 374            | 55.9  | 94.1   | المنوفية          |
| 656          | 77.8  | 97.6               | 509            | 44.2  | 92.7   | البحيرة           |
| 439          | 64.7  | 99.8               | 352            | 50.5  | 93.2   | الإسماعيلية       |
| 6261         | 66.4  | 95.1               | 4550           | 57.2  | 86.3   | وجه قبلي          |
| 538          | 67.3  | 97.8               | 428            | 33.8  | 86.7   | الجيزة            |
| 749          | 61.5  | 92.9               | 547            | 58.8  | 89.6   | بني سويف          |

## تابع جدول 16 مؤشرات رعاية الأمومة حسب المحافظات

| نوع المؤشر | نسبة الموليد<br>خلال الخمس<br>سنوات السابقة<br>على المسح و ولدوا<br>بواسطة |                                     | نوع الأمهات | نسبة الأمهات اللاتي حصلن<br>على رعاية حمل منتظمة<br>تقدير حدها من الأدنى (١)<br>إلى الأعلى (الذين حصلن<br>على رعاية حمل غير منتظمة<br>أو التي لا يزيد عمرها عن ٤٠ عاماً) (٢) | نسبة الأمهات اللاتي حصلن<br>على رعاية حمل منتظمة<br>تقدير حدها من الأدنى (١)<br>إلى الأعلى (الذين حصلن<br>على رعاية حمل غير منتظمة<br>أو التي لا يزيد عمرها عن ٤٠ عاماً) (٢) | المحافظات      |
|------------|--|-------------------------------------|-------------|--|--|----------------|
|            | عملية<br>قيصرية  | مقدم<br>خدمة<br>طبية <sup>(٣)</sup> |             |  |  |                |
| 790        | 67.0   | 89.3                                | 578         | 72.7   | 85.5   | الفيوم         |
| 691        | 68.5   | 95.5                                | 505         | 63.5   | 83.8   | المنيا         |
| 805        | 66.6   | 95.3                                | 548         | 49.9   | 83.6   | أسيوط          |
| 800        | 65.1   | 95.4                                | 553         | 69.1   | 84.4   | سوهاج          |
| 785        | 63.3   | 94.3                                | 549         | 68.7   | 88.0   | قنا            |
| 541        | 68.3   | 99.8                                | 421         | 53.3   | 94.3   | أسوان          |
| 562        | 77.3   | 99.7                                | 421         | 63.1   | 93.6   | الأقصر         |
| 762        | 53.6   | 97.1                                | 545         | 36.1   | 84.5   | محافظات الحدود |
| 168        | 70.8   | 100.0                               | 133         | 48.9   | 93.2   | البحر الأحمر   |
| 159        | 66.0   | 97.4                                | 124         | 51.9   | 88.3   | الوادى الجديد  |
| 333        | 39.3   | 95.2                                | 206         | 20.8   | 75.7   | مطروح          |
| 102        | 66.7   | 100.0                               | 82          | 41.5   | 94.0   | جنوب سيناء     |
| 12967      | 72.2   | 97.1                                | 9728        | 48.6   | 89.9   | الإجمالي       |

<sup>(١)</sup> تعتبر السيدة حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت السيدة حصلت على 4 زيارات أو أكثر خلال فترة الحمل.

<sup>(٢)</sup> يتضمن الأمهات اللاتي حصلن على حقنتين خلال حملهن في مولدهن الحي الأخير، أو اللاتي حصلن على حقنتين أو أكثر (والأخيرة خلال 3 سنوات من آخر مولود حي)، أو ثلاث حقن أو أكثر (والأخيرة خلال 5 سنوات من آخر مولود حي)، أو أربع حقن أو أكثر (والأخيرة خلال 10 سنوات من آخر مولود حي)، أو خمس حقن أو أكثر خلال أي وقت سابق لآخر مولود حي.

<sup>(٣)</sup> مقدم خدمة مدرب يتضمن الطبيب أو الممرضة/الداية.

**التطعيمات وصحة ونماء الطفل**

## **جدول 17 التطعيمات حسب الخصائص الخلفية**

نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهراً الذين تم رؤية تطعيماتهم المسجلة ونسبة الذين تلقوا تطعيمات محددة في وقت المسح (حسب وثيقة التطعيم أو ما ذكرته الأم)، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

| الخلفية<br>الخصائص         | نـمـاـلـاـطـلـعـ عـلـىـ وـثـقـةـ التـعـلـيـمـ | الـدـرـنـ | الـخـمـاسـيـ | شـلـ الـأـطـفـالـ |      |      |        |              |      |      |       | الـحـمـبةـ | كـلـ الـتـطـبـيـمـاتـ | لـاـتـجـهـ تـنـهـيـمـاـنـ | عـدـدـ الـأـطـفـالـ           |
|----------------------------|---|-----------|--------------|-------------------|------|------|--------|--------------|------|------|-------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                            |   |           |              | 3                 | 2    | 1    | مـفـرـ | تـشـيـطـيـةـ | 3    | 2    | 1     |            |                       |                           |                               |
| <b>النـوعـ</b>             |   |           |              |                   |      |      |        |              |      |      |       |            |                       |                           |                               |
| 1292                       | 1.0   | 91.6      | 96.8         | 94.3              | 95.4 | 96.8 | 98.5   | 65.2         | 95.9 | 96.7 | 98.7  | 98.9       | 70.0                  |                           | ذـكـرـ                        |
| 1237                       | 0.4   | 88.1      | 95.4         | 93.9              | 95.5 | 96.7 | 99.2   | 60.0         | 93.8 | 96.4 | 99.4  | 99.5       | 66.1                  |                           | أنـثـيـ                       |
| <b>الإـقـامـةـ</b>         |   |           |              |                   |      |      |        |              |      |      |       |            |                       |                           |                               |
| 895                        | 1.1   | 85.6      | 93.8         | 92.9              | 94.9 | 97.1 | 98.7   | 56.2         | 92.3 | 95.1 | 98.9  | 98.8       | 61.7                  |                           | حضرـ                          |
| 1634                       | 0.5   | 92.2      | 97.4         | 94.7              | 95.7 | 96.5 | 99.0   | 66.1         | 96.3 | 97.4 | 99.1  | 99.5       | 71.6                  |                           | ريفـ                          |
| <b>مـحـلـ الـإـقـامـةـ</b> |   |           |              |                   |      |      |        |              |      |      |       |            |                       |                           |                               |
| 296                        | 2.4   | 80.3      | 90.8         | 91.9              | 94.5 | 96.2 | 97.2   | 51.5         | 88.7 | 93.3 | 97.6  | 97.2       | 57.6                  |                           | الـمـحـافـظـاتـ الـحـضـرـيـةـ |
| 847                        | 0.8   | 93.2      | 97.1         | 95.6              | 96.2 | 96.7 | 98.6   | 63.3         | 96.1 | 96.5 | 99.0  | 99.2       | 69.3                  |                           | وجهـ بـحـرـيـ                 |
| 222                        | 0.5   | 92.4      | 97.4         | 94.6              | 94.6 | 96.1 | 99.5   | 57.0         | 95.9 | 95.9 | 99.5  | 99.5       | 62.9                  |                           | حضرـ                          |
| 625                        | 0.9   | 93.5      | 97.0         | 95.9              | 96.7 | 96.9 | 98.3   | 65.5         | 96.2 | 96.8 | 98.9  | 99.1       | 71.6                  |                           | ريفـ                          |
| 1237                       | 0.0   | 89.5      | 96.7         | 93.4              | 95.1 | 97.0 | 99.6   | 64.9         | 95.5 | 97.5 | 99.5  | 99.9       | 69.9                  |                           | وجهـ قـبـلىـ                  |
| 277                        | 0.0   | 84.8      | 93.7         | 92.6              | 96.0 | 99.3 | 99.7   | 60.1         | 92.9 | 96.3 | 100.0 | 100.0      | 64.6                  |                           | حضرـ                          |
| 960                        | 0.0   | 91.0      | 97.7         | 93.6              | 94.8 | 96.3 | 99.6   | 66.5         | 96.4 | 97.9 | 99.3  | 99.8       | 71.6                  |                           | ريفـ                          |
| 149                        | 1.6   | 92.4      | 96.3         | 93.8              | 93.8 | 96.1 | 97.7   | 67.0         | 95.4 | 97.6 | 98.4  | 97.7       | 68.8                  |                           | محافظـاتـ الحـدـودـ           |

## تابع جدول 17 التطعيمات حسب الخصائص الخلفية

| عدد الأطفال  | لا توجد تطعيمات <sup>(2)</sup> | كل التطعيمات <sup>(3)</sup> | الحصبة | شلل الأطفال |      |      |      | الخماسي <sup>(1)</sup> |      |      |      | الدرب | الحالات المرضية التي يُعطى فيها التطعيم | الخصائص الخلفية                       |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------|------|------|------------------------|------|------|------|-------|---|---------------------------------------|
|  |                                |                             |        | 3           | 2    | 1    | صفر  | تشريعية                | 3    | 2    | 1    |       |   |                                       |
| <b>الحالة التعليمية</b>  |                                |                             |        |             |      |      |      |                        |      |      |      |       |   |                                       |
| 245  | 1.4                            | 86.9                        | 94.1   | 94.1        | 95.9 | 96.3 | 98.0 | 60.0                   | 92.7 | 96.2 | 98.6 | 98.6  | 65.7                                    | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة            |
| 121  | 0.4                            | 84.1                        | 90.1   | 90.6        | 91.2 | 94.8 | 98.2 | 55.0                   | 91.6 | 91.6 | 98.8 | 99.6  | 62.1                                    | لم تتم المرحلة الابتدائية             |
| 630  | 0.5                            | 90.0                        | 96.4   | 93.6        | 94.9 | 96.2 | 98.5 | 65.2                   | 94.5 | 96.0 | 98.9 | 99.1  | 72.1                                    | أتمت المرحلة الابتدائية / بعض الثانوي |
| 1533   | 0.6                            | 90.8                        | 96.9   | 94.6        | 96.0 | 97.3 | 99.2 | 62.6                   | 95.7 | 97.3 | 99.2 | 99.4  | 67.3                                    | أتمت المرحلة الثانوية / فأعلى         |
| <b>الحالة العملية</b>  |                                |                             |        |             |      |      |      |                        |      |      |      |       |   |                                       |
| 230  | 1.1                            | 89.0                        | 96.7   | 94.8        | 98.4 | 98.4 | 98.9 | 56.5                   | 93.4 | 97.1 | 98.9 | 98.9  | 58.9                                    | تحصل على عائد نقدى                    |
| 2299   | 0.6                            | 89.9                        | 96.0   | 94.0        | 95.1 | 96.6 | 98.9 | 63.2                   | 95.0 | 96.5 | 99.1 | 99.3  | 69.0                                    | لا تحصل على عائد نقدى                 |
| 2529   | 0.7                            | 89.9                        | 96.1   | 94.1        | 95.4 | 96.8 | 98.9 | 62.6                   | 94.9 | 96.6 | 99.1 | 99.2  | 68.1                                    | الإجمالي                              |
| <b>شلل الأطفال صفر:</b> هو تطعيم شلل الأطفال الذي يعطى للطفل عند الولادة؛ الخماسي- الخماسي التشريعية، شلل الأطفال التشريعية؛ طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية/الغدة النكافية.<br><sup>(1)</sup> الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الثلاثي يشمل الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الخماسي.<br><sup>(2)</sup> متابعة فقط في البيانات التي تم جمعها من وثيقة التطعيم.<br><sup>(3)</sup> يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرب، طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية/الغدة النكافية، ثلاث جرعات من الطعم الثلاثي وثلاث جرعات من طعم الشلل.<br><sup>(4)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء. |                                |                             |        |             |      |      |      |                        |      |      |      |       |   |                                       |

## جدول 18 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر

التوزيع النسبي للأصغر الأطفال أقل من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم حسب حالة الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين يرضعون حالياً ونسبة جميع الأطفال الأقل من سنتين ويستخدمون زجاجة بحلمة، حسب عمر الطفل بالأشهر، مصر 2021

| العمر<br>بالأشهر | حالة الرضاعة الطبيعية |              |            |             |              |                          |            |                            |                                 |                | الإجمالي |
|------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
|                  | لا يرضع               | محلقة طبيعية | مع لبن آخر | محلقة مكملة | رضاعة طبيعية | نسبة الذين يرضعون حالياً | نسبة الذين | عدد الأطفال الأقل من سنتين | نسبة الذين يستخدمون زجاجة بحلمة | عدد الأطفال من |          |
| 1 - 0            | 1.7                   | 57.8         | 7.7        | 3.1         | 19.5         | 10.1                     | 100.0      | 286                        | 98.3                            | 36.0           | 287      |
| 3 - 2            | 5.1                   | 45.0         | 11.4       | 5.4         | 25.9         | 7.1                      | 100.0      | 395                        | 94.9                            | 42.6           | 404      |
| 5 - 4            | 7.0                   | 20.7         | 18.9       | 4.6         | 16.9         | 31.8                     | 100.0      | 354                        | 93.0                            | 39.9           | 357      |
| 8 - 6            | 8.9                   | 6.4          | 13.3       | 3.1         | 5.8          | 62.6                     | 100.0      | 487                        | 91.1                            | 36.8           | 509      |
| 11 - 9           | 6.3                   | 2.0          | 6.3        | 1.5         | 3.0          | 81.0                     | 100.0      | 498                        | 93.7                            | 25.9           | 512      |
| 17 - 12          | 21.8                  | 0.9          | 1.9        | 1.2         | 0.5          | 73.7                     | 100.0      | 1188                       | 78.2                            | 23.0           | 1219     |
| 23 - 18          | 65.3                  | 0.4          | 0.6        | 0.0         | 0.3          | 33.4                     | 100.0      | 1113                       | 34.7                            | 12.8           | 1108     |
| 3 - 0            | 3.7                   | 50.4         | 9.9        | 4.4         | 23.2         | 8.4                      | 100.0      | 681                        | 96.3                            | 39.9           | 691      |
| 5 - 0            | 4.8                   | 40.2         | 13.0       | 4.5         | 21.1         | 16.4                     | 100.0      | 1035                       | 95.2                            | 39.9           | 1048     |
| 9 - 6            | 8.9                   | 5.5          | 11.8       | 2.8         | 5.5          | 65.5                     | 100.0      | 639                        | 91.1                            | 34.1           | 657      |
| 15 - 12          | 16.6                  | 1.3          | 2.2        | 1.3         | 0.7          | 77.8                     | 100.0      | 790                        | 83.4                            | 25.1           | 814      |
| 23 - 12          | 42.8                  | 0.6          | 1.3        | 0.6         | 0.4          | 54.2                     | 100.0      | 2301                       | 57.2                            | 18.1           | 2327     |
| 23 - 20          | 73.8                  | 0.3          | 0.2        | 0.0         | 0.0          | 25.7                     | 100.0      | 729                        | 26.2                            | 9.0            | 727      |

**ملاحظة:** تشير حالة الرضاعة الطبيعية إلى «24 ساعة» (اليوم السابق والليلة السابقة). والأطفال الذين تم تصنيفهم على أساس أنهم يرضعون ويشربون الماء فقط لا يقومون بأخذ أي أغذية مكملة. وتعتبر فئات لا يرضع طبيعياً، رضاعة طبيعية محلقة، رضاعة طبيعية مع ماء فقط، سوائل، لبن آخر، والأغذية المكملة (ناشف أو شبه ناشف) ذات طابع هرمني ومتصلة ببعضها، والنسب الخاصة بهم تعطى إجمالاً 100 %. لذا فإن الأطفال الذين تلقوا لبن الأم وسوائل ولم يتلقوا شيئاً آخر ولم يتلقوا أغذية مكملة يتم تصنيفهم في فئة رضاعة طبيعية مع سوائل حتى وإن تلقوا ماء فقط. وأيأطفال حصلوا على أغذية مكملة يتم تصنيفهم في هذه الفئة طالما أنهم يرضعون بصورة جيدة.

<sup>(1)</sup> تتضمن السوائل العصير، مشروبات عصير، مرقة (شربة) أو أي سوائل أخرى.

### جدول 19 انتشار وعلاج الاسهال

نسبة الأطفال الأقل من خمس سنوات وأصيروا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح، ومن بين الأطفال الذين أصيروا بالإسهال نسبة الذين تم معالجتهم حسب بعض الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021

| نسبة الأطفال<br>الملوثين   | محلول معالجة الجفاف(١) |               |        | الذين استشروا مقدم خدمة طبية |                    |                    | نسبة الأطفال<br>الملوثين | نسبة<br>الإسهال | الخصائص الخلفية                     |
|--|------------------------|---------------|--------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|  | أى منها                | الجذب بالمنزه | المشرب | مقدم خدمة طبية               | غير مقدم خدمة طبية | غير مقدم خدمة طبية |                          |                 |                                     |
| <b>عمر الطفل بالشهور</b>   |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |
| 146  | 35.9                   | 1.1           | 35.9   | 69.8                         | 5.6                | 75.4               | 1072                     | 14.6            | أقل من 6                            |
| 220  | 38.6                   | 4.6           | 38.4   | 80.9                         | 4.8                | 85.7               | 1040                     | 23.0            | 11 - 6                              |
| 426  | 44.9                   | 4.5           | 44.3   | 77.5                         | 9.6                | 86.3               | 2482                     | 18.4            | 23 - 12                             |
| 246  | 41.7                   | 4.8           | 40.8   | 77.8                         | 8.5                | 85.5               | 2529                     | 10.7            | 35 - 24                             |
| 170  | 39.7                   | 3.0           | 39.2   | 77.5                         | 6.4                | 83.1               | 2614                     | 7.0             | 47 - 36                             |
| 47   | (20.3)                 | (0.3)         | (20.3) | (74.8)                       | (1.7)              | (76.5)             | 1277                     | 3.8             | 59 - 48                             |
| <b>النوع</b>   |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |
| 639  | 43.9                   | 4.3           | 43.5   | 75.6                         | 7.7                | 82.8               | 5597                     | 12.6            | ذكر                                 |
| 616  | 37.0                   | 3.4           | 36.5   | 78.8                         | 7.1                | 85.3               | 5417                     | 12.1            | أنثى                                |
| <b>الإقامة</b>   |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |
| 407  | 36.5                   | 4.1           | 36.0   | 70.2                         | 9.8                | 79.5               | 3817                     | 12.5            | حضر                                 |
| 848  | 42.6                   | 3.7           | 42.2   | 80.7                         | 6.2                | 86.3               | 7197                     | 12.3            | ريف                                 |
| <b>محل الإقامة</b>   |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |
| 130  | 40.1                   | 6.8           | 40.0   | 69.0                         | 10.5               | 79.4               | 1282                     | 11.4            | المحافظات الحضرية                   |
| 358  | 41.4                   | 5.8           | 40.3   | 77.6                         | 8.7                | 85.3               | 3715                     | 10.0            | وجه بحري                            |
| 96   | 36.6                   | 4.0           | 35.1   | 68.8                         | 13.8               | 82.5               | 880                      | 12.2            | حضر                                 |
| 262  | 43.2                   | 6.4           | 42.3   | 80.9                         | 6.8                | 86.3               | 2835                     | 9.4             | ريف                                 |
| 730  | 40.4                   | 2.1           | 40.2   | 78.6                         | 6.0                | 84.3               | 5355                     | 14.9            | وجه قبلى                            |
| 153  | 33.5                   | 1.8           | 33.5   | 71.9                         | 6.7                | 77.4               | 1185                     | 14.6            | حضر                                 |
| 577  | 42.5                   | 2.2           | 42.2   | 80.7                         | 5.8                | 86.3               | 4170                     | 15.0            | ريف                                 |
| 37   | (21.4)                 | (5.1)         | (21.4) | (71.4)                       | (7.1)              | (78.5)             | 662                      | 5.7             | محافظات الحدود <sup>(2)</sup>       |
| <b>الحالة التعليمية</b>  |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |
| 119  | 46.3                   | 4.3           | 46.3   | 77.2                         | 10.1               | 85.3               | 1127                     | 11.6            | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة          |
| 49   | (34.7)                 | (9.4)         | (32.3) | (58.5)                       | (10.1)             | (68.6)             | 409                      | 13.6            | لم تتم المرحلة الابتدائية           |
| 377  | 42.4                   | 5.2           | 41.7   | 74.5                         | 10.7               | 84.4               | 2814                     | 15.2            | أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي |
| 710  | 39.0                   | 2.5           | 38.7   | 80.3                         | 4.8                | 84.8               | 6664                     | 11.2            | أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى        |
| 1255   | 40.6                   | 3.9           | 40.1   | 77.2                         | 7.4                | 84.0               | 11014                    | 12.4            | الإجمالي                            |
| <b>ملاحظة:</b> الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49-25 حالة غير مرخصة.   |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |
| <sup>(1)</sup> محلول معالجة الجفاف يشمل محلولاً معاداً في عبوة محلول معالجة الجفاف والسوائل المنزلية أي محلول السكر والملح والماء. |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |
| <sup>(2)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.   |                        |               |        |                              |                    |                    |                          |                 |                                     |

## جدول 20 انتشار ومعالجة أمراض الجهاز التنفسى الحادة، حسب الخصائص الخلفية

نسبة الأطفال دون الخامسة المرضى بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة خلال الأسابيعين السابقين للمسح، ومن بين الأطفال المصابين نسبة الذين حصلوا على رعاية صحية، وأعطوا مضادات حيوية، والذين لم يحصلوا على استشارة أو علاج والذين حصلوا على زيادة في السوائل المقدمة، والذين حصلوا على زيادة/نفس كمية الطعام المقدمة، حسب الخصائص الخلفية، مصر ٢٠٢١.

| عدد الأطفال المرضى      | من بين الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الحادة نسبة |                  | استشارة مقدم صحة |           |       | أقل من 5 سنوات | بأمراض الجهاز التنفسى الحادة نسبة الأطفال المصابين | الخصائص الخلفية   |
|-------------------------|---|------------------|------------------|-----------|-------|----------------|--|-------------------|
|                         | استشارة/ علاج   | آخذ مضادات حيوية | مقدم خدمة        | ثامن خدمة | تجهيز |                |  |                   |
| <b>عمر الطفل بالشهر</b> |   |                  |                  |           |       |                |  |                   |
| 133                     | 10.1  | 44.0             | 68.3             | 5.8       | 69.2  | 1072           | 13.4   | أقل من 6          |
| 208                     | 2.2   | 54.8             | 66.5             | 9.3       | 72.5  | 1040           | 20.5   | 11 – 6            |
| 439                     | 4.5   | 53.8             | 60.9             | 8.3       | 64.0  | 2482           | 17.0   | 23 – 12           |
| 350                     | 3.6   | 56.6             | 54.4             | 8.2       | 58.5  | 2529           | 14.4   | 35 – 24           |
| 299                     | 3.7   | 55.0             | 47.6             | 7.7       | 53.6  | 2614           | 11.5   | 47 – 36           |
| 106                     | 1.8   | 56.1             | 48.7             | 7.9       | 55.6  | 1277           | 8.8  | 59 – 48           |
| <b>النوع</b>            |   |                  |                  |           |       |                |  |                   |
| 819                     | 4.7   | 55.3             | 58.1             | 7.1       | 61.3  | 5597           | 14.8   | ذكر               |
| 716                     | 3.6   | 52.6             | 56.7             | 9.1       | 62.2  | 5417           | 13.5   | أنثى              |
| <b>الإقامة</b>          |   |                  |                  |           |       |                |  |                   |
| 416                     | 4.9   | 53.0             | 55.4             | 9.8       | 61.5  | 3817           | 10.8   | حضر               |
| 1119                    | 3.9   | 54.4             | 58.1             | 7.4       | 61.8  | 7197           | 15.8   | ريف               |
| <b> محل الإقامة</b>     |   |                  |                  |           |       |                |  |                   |
| 90                      | 8.8   | 50.1             | 47.5             | 3.4       | 48.9  | 1282           | 7.0  | المحافظات الحضرية |
| 470                     | 4.4   | 54.1             | 58.6             | 8.5       | 64.4  | 3715           | 12.7   | وجه بحري          |
| 110                     | 3.2   | 53.2             | 57.9             | 12.7      | 67.5  | 880            | 12.8   | حضر               |

**تابع جدول 20 انتشار ومعالجة أمراض الجهاز التنفسى الحادة، حسب الخصائص الخلفية**

| عدد الأطفال المرضى | من بين الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الحادة نسبة |                    | استشارة مقدم صحة |      |           | أقل من 5 سنوات | نسبة الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الحادة | <b>الخصائص الخلفية</b>        |
|--------------------|---|--------------------|------------------|------|-----------|----------------|--|-------------------------------|
|                    | استشارة/ علاج   | أقى مرضيان يوميًّا | قدمة خدمة        | خالص | قدمة خدمة |                |  |                               |
| 360                | 4.8   | 54.3               | 58.8             | 7.2  | 63.5      | 2835           | 12.7   | ريف                           |
| 907                | 3.6   | 54.4               | 57.8             | 8.3  | 61.5      | 5355           | 17.4   | وجه قبل                       |
| 167                | 4.2   | 54.7               | 57.4             | 11.7 | 64.1      | 1185           | 13.4   | حضر                           |
| 740                | 3.4   | 54.4               | 57.8             | 7.6  | 60.9      | 4170           | 18.6   | ريف                           |
| 68                 | 3.2   | 55.7               | 57.0             | 4.9  | 56.8      | 662            | 10.3   | محافظات الحدود <sup>(3)</sup> |

**الحالة التعليمية**

|      |        |        |        |       |        |       |      |   |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|---|
| 155  | 9.2    | 55.2   | 41.9   | 12.2  | 49.5   | 1127  | 13.8 | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة              |
| 40   | (17.3) | (42.9) | (41.9) | (4.7) | (44.7) | 409   | 9.2  | لم تتم المرحلة الابتدائية               |
| 399  | 3.7    | 55.2   | 52.0   | 12.8  | 61.6   | 2814  | 15.2 | أتمت المرحلة الابتدائية/<br>بعض الثانوي |
| 941  | 2.9    | 53.9   | 63.3   | 5.2   | 64.7   | 6664  | 14.1 | أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى            |
| 1535 | 4.2    | 54.1   | 57.4   | 8.0   | 61.7   | 11014 | 14.2 | الإجمالي                                |

**ملاحظة:** الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25–49 حالة غير مرحلة.

<sup>(1)</sup> يمكن أن يتضمن أكثر من مصدر، حيث إنه من الممكن أن تكون هناك أكثر من إجابة.

<sup>(2)</sup> لا تشمل الصيدلية والمصادر غير الطبية.

<sup>(3)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

## جدول 21 الحالة التغذوية للأطفال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر والذين تم تصنيفهم أنهم يعانون من سوء التغذية طبقاً لثلاثة مقاييس للوزن والطول والعمر للحالة التغذوية: الطول بالنسبة للعمر، الوزن بالنسبة للطول، والوزن بالنسبة للعمر، حسب الخصائص الخلفية للطفل، مصر 2021

| عدد الأطفال                                      | الوزن بالنسبة للعمر    |                                |                               |                        | الوزن بالنسبة للطول    |                                |                               |                               | الطول بالنسبة للعمر <sup>(1)</sup> |                                |                               |                               | الخصائص الخلفية                                   |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
|  | متوسط الدرجة المعيارية | نسبة الأطفال أعلى من معياري 2+ | نسبة الأطفال أقل من معياري 2- | نسبة الأطفال معياري 3- | متوسط الدرجة المعيارية | نسبة الأطفال أعلى من معياري 2+ | نسبة الأطفال أقل من معياري 2- | نسبة الأطفال أقل من معياري 3- | متوسط الدرجة المعيارية             | نسبة الأطفال أعلى من معياري 2+ | نسبة الأطفال أقل من معياري 2- | نسبة الأطفال أقل من معياري 3- |   |
| <b>العمر بالأشهر</b>                             |                        |                                |                               |                        |                        |                                |                               |                               |                                    |                                |                               |                               |   |
| 767  | 0.3                    | 4.8                            | 4.8                           | 1.1                    | 6.5                    | 24.8                           | 7.0                           | 3.2                           | 0.4                                | 16.9                           | 7.8                           |                               | أقل من 6 أشهر                                     |
| 388  | 0.5                    | 4.8                            | 4.6                           | 1.7                    | 3.1                    | 15.4                           | 3.3                           | 1.1                           | 0.3                                | 12.5                           | 3.9                           |                               | 8 - 6 شهر   |
| 397  | 0.1                    | 4.5                            | 4.7                           | 1.7                    | 2.3                    | 15.8                           | 3.7                           | 1.2                           | 0.5                                | 16.6                           | 6.0                           |                               | 11 - 9 شهر  |
| 987  | 0.3                    | 4.4                            | 4.3                           | 0.7                    | 1.5                    | 12.7                           | 4.8                           | 2.3                           | 0.6                                | 18.5                           | 5.6                           |                               | 17 - 12 شهر                                       |
| 943  | 0.2                    | 3.4                            | 4.4                           | 1.1                    | 1.1                    | 11.9                           | 2.9                           | 1.5                           | 0.9                                | 17.2                           | 4.7                           |                               | شهرًا 23 - 18                                     |
| 1,963  | 0.5                    | 3.8                            | 3.8                           | 1.0                    | 1.3                    | 9.6                            | 2.1                           | 1.0                           | 0.8                                | 14.8                           | 4.2                           |                               | شهرًا 35 - 24                                     |
| 2,121  | 0.3                    | 3.9                            | 2.8                           | 0.4                    | 1.9                    | 9.1                            | 2.7                           | 0.9                           | 0.6                                | 9.8                            | 2.7                           |                               | شهرًا 47 - 36                                     |
| 2,451  | 0.2                    | 4.5                            | 3.0                           | 0.6                    | 2.6                    | 9.2                            | 2.0                           | 0.8                           | 0.4                                | 7.9                            | 1.9                           |                               | شهرًا 59 - 48                                     |
| <b>النوع</b>                                     |                        |                                |                               |                        |                        |                                |                               |                               |                                    |                                |                               |                               |   |
| 5099   | 0.3                    | 4.5                            | 3.5                           | 0.8                    | 2.4                    | 12.9                           | 3.2                           | 1.3                           | 0.6                                | 12.9                           | 3.8                           |                               | ذكر   |
| 4918   | 0.3                    | 3.8                            | 3.8                           | 0.9                    | 2.1                    | 10.2                           | 2.9                           | 1.3                           | 0.6                                | 12.7                           | 3.9                           |                               | أنثى  |
| <b>الفترة بين المواليد بالأشهر<sup>(5)</sup></b> |                        |                                |                               |                        |                        |                                |                               |                               |                                    |                                |                               |                               |   |
| 2488   | 0.3                    | 4.7                            | 2.9                           | 0.5                    | 2.2                    | 12.4                           | 2.2                           | 1.3                           | 0.5                                | 11.6                           | 3.0                           |                               | المولود الأول                                     |
| 1416   | 0.1                    | 3.0                            | 4.1                           | 0.8                    | 2.3                    | 10.3                           | 2.9                           | 1.3                           | 0.8                                | 15.4                           | 5.1                           |                               | أقل من 24 شهرًا                                   |
| 3389   | 0.3                    | 3.8                            | 3.5                           | 0.9                    | 1.9                    | 11.4                           | 3.8                           | 1.4                           | 0.6                                | 13.3                           | 4.3                           |                               | 47 - 24 شهرًا                                     |
| 2573   | 0.6                    | 4.5                            | 4.4                           | 1.0                    | 2.7                    | 11.6                           | 2.6                           | 1.2                           | 0.5                                | 12.3                           | 3.6                           |                               | فأكثر 48  |
| <b>حجم المولود عند الميلاد<sup>(6)</sup></b>     |                        |                                |                               |                        |                        |                                |                               |                               |                                    |                                |                               |                               |   |
| 683  | 0.2                    | 2.4                            | 7.1                           | 1.1                    | 1.4                    | 9.2                            | 4.6                           | 1.7                           | 0.9                                | 17.9                           | 5.5                           |                               | صغير جداً   |
| 1287   | 0.0                    | 3.2                            | 5.4                           | 1.3                    | 1.9                    | 9.7                            | 3.6                           | 1.3                           | 0.8                                | 15.0                           | 4.2                           |                               | صغير  |
| 7781   | 0.4                    | 4.4                            | 3.1                           | 0.7                    | 2.4                    | 12.1                           | 2.9                           | 1.3                           | 0.5                                | 12.1                           | 3.7                           |                               | متوسط أو كبير                                     |
| 115  | 0.1                    | 5.8                            | 3.1                           | 0.7                    | 1.6                    | 9.9                            | 2.2                           | 0.2                           | 0.5                                | 12.5                           | 3.0                           |                               | بيانات مفقودة                                     |
| <b>حالة مقابلة الأم في المسح</b>                 |                        |                                |                               |                        |                        |                                |                               |                               |                                    |                                |                               |                               |   |
| 9866   | 0.3                    | 4.1                            | 3.7                           | 0.8                    | 2.2                    | 11.6                           | 3.1                           | 1.3                           | 0.6                                | 12.9                           | 3.9                           |                               | قويلت   |
| 123  | 0.0                    | 6.1                            | 1.2                           | 0.3                    | 2.1                    | 21.7                           | 1.6                           | 0.2                           | 0.5                                | 7.7                            | 1.5                           |                               | لم تقابل وفهي الأسرة المعينية                     |
| 28   | (0.1)                  | (0.0)                          | (8.3)                         | (8.3)                  | (0.3)                  | (0.7)                          | (8.3)                         | (8.3)                         | (0.6)                              | (11.6)                         | (3.3)                         |                               | لم تقابل ولديها في الأسرة المعينية <sup>(7)</sup> |
| <b>الحالة التغذوية للأم<sup>(6)</sup></b>        |                        |                                |                               |                        |                        |                                |                               |                               |                                    |                                |                               |                               |   |
| 59   | 0.6                    | 0.0                            | 12.2                          | 3.1                    | 0.0                    | 5.2                            | 6.4                           | 0.0                           | 1.0                                | 18.1                           | 5.3                           |                               | نحيف (مؤشر كتلة الجسم 18.5 <) <sup>(1)</sup>      |
| 1940   | 0.1                    | 3.4                            | 3.8                           | 0.9                    | 1.8                    | 10.3                           | 3.6                           | 1.3                           | 0.7                                | 16.0                           | 5.1                           |                               | طبيعي (مؤشر كتلة الجسم 24.9 - 18.5)               |

### تابع جدول 21 الحالة التغذوية للأطفال

| عدد الأطفال   | الوزن بالنسبة للعمر |   |  |   | الوزن بالنسبة للطول |   |  |   | الطول بالنسبة<br>للعمر <sup>(1)</sup> |   |  |   | الخصائص الخلفية  |
|---|---------------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
|   | متوسط المعيارية     | نسبة الأطفال أعلى من<br>متوسط المعياري <sup>(4)</sup> | نسبة الأطفال أقل من<br>متوسط المعياري <sup>(4)</sup> | نسبة الأطفال أعلى من<br>متوسط المعياري <sup>(4)</sup> | متوسط المعيارية     | نسبة الأطفال أعلى من<br>متوسط المعياري <sup>(3)</sup> | نسبة الأطفال أقل من<br>متوسط المعياري <sup>(3)</sup> | نسبة الأطفال أعلى من<br>متوسط المعياري <sup>(3)</sup> | متوسط المعيارية                       | نسبة الأطفال أعلى من<br>متوسط المعياري <sup>(2)</sup> | نسبة الأطفال أقل من<br>متوسط المعياري <sup>(2)</sup> | نسبة الأطفال أعلى من<br>متوسط المعياري <sup>(2)</sup> |  |
| 7129  | 0.4                 | 4.3   | 3.4  | 0.7   | 2.3                 | 11.7  | 3.0  | 1.3   | 0.5                                   | 11.7  | 3.5  | 3.5   | زيادة في الوزن/سمنة (مؤشر كتلة)<br>الجسم <sup>(25)</sup> |
| <b>الإقامة</b>  |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| 3598  | 0.3                 | 5.1   | 4.5  | 1.2   | 2.7                 | 12.8  | 4.1  | 1.7   | 0.5                                   | 11.9  | 3.9  | 3.9   | حضر  |
| 6419  | 0.3                 | 3.5   | 3.1  | 0.6   | 1.9                 | 10.8  | 2.4  | 1.0   | 0.6                                   | 13.4  | 3.8  | 3.8   | ريف  |
| <b>محل الإقامة</b>  |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| 1196  | 0.1                 | 4.2   | 5.9  | 2.2   | 2.9                 | 11.0  | 4.4  | 1.6   | 0.6                                   | 12.7  | 4.8  | 4.8   | محافظات حضرية  |
| 3386  | 0.8                 | 6.1   | 2.1  | 0.3   | 2.7                 | 14.6  | 2.1  | 1.1   | 0.4                                   | 10.2  | 3.2  | 3.2   | وجه بحرى   |
| 863   | 1.1                 | 8.5   | 2.3  | 0.3   | 3.2                 | 18.9  | 2.3  | 1.2   | 0.3                                   | 9.5   | 3.0  | 3.0   | حضر  |
| 2,523   | 0.7                 | 5.1   | 2.0  | 0.3   | 2.6                 | 3.1   | 2.1  | 1.1   | 0.4                                   | 10.4  | 3.3  | 3.3   | ريف  |
| 4,903   | 0.1                 | 2.3   | 3.4  | 0.9   | 1.5                 | 8.8   | 3.5  | 1.4   | 0.8                                   | 15.2  | 4.1  | 4.1   | وجه قبلى   |
| 1170  | 0.0                 | 3.4   | 4.9  | 0.9   | 2.1                 | 9.7   | 5.5  | 2.4   | 0.6                                   | 12.8  | 3.6  | 3.6   | حضر  |
| 3733  | 0.1                 | 1.9   | 4.1  | 0.9   | 1.3                 | 8.5   | 2.8  | 0.9   | 0.8                                   | 16.2  | 4.3  | 4.3   | ريف  |
| 532   | 0.1                 | 2.5   | 4.3  | 1.0   | 1.1                 | 9.8   | 2.0  | 1.3   | 0.8                                   | 16.3  | 4.9  | 4.9   | محافظات الحدود <sup>(8)</sup>                            |
| <b>الحالة التعليمية</b>   |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| 1075  | 0.2                 | 1.7   | 6.1  | 1.5   | 2.9                 | 9.8   | 2.5  | 1.0   | 0.9                                   | 19.1  | 7.2  | 7.2   | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة                               |
| 499   | 0.7                 | 3.5   | 5.2  | 1.3   | 1.4                 | 8.7   | 4.8  | 1.9   | 0.8                                   | 15.2  | 4.8  | 4.8   | لم تتم المرحلة الابتدائية                                |
| 2,389   | 0.4                 | 3.8   | 3.1  | 0.4   | 2.0                 | 11.2  | 2.8  | 1.2   | 0.7                                   | 14.0  | 4.0  | 4.0   | أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى                      |
| 5903  | 0.4                 | 4.7   | 3.4  | 0.8   | 2.3                 | 12.3  | 3.1  | 1.3   | 0.5                                   | 11.2  | 3.2  | 3.2   | أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى                              |
| 10017   | 0.3                 | 4.1   | 3.7  | 0.8   | 2.2                 | 11.5  | 3.1  | 1.3   | 0.6                                   | 12.8  | 3.8  | 3.8   | الإجمالي   |
| <b>ملاحظة:</b> الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية. تم حساب كل مؤشر بدلالة عدد وحدات الانحراف المعياري من وسيط المجتمع المرجعى الدولى الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية المطبق فى 2006. وبالتالي فإن المؤشرات فى هذا الجدول غير قابلة للمقارنة مع المجتمع المرجعى الذى يتم استخدامه من قبل، والخاص بالمركز الدولى للإحصاءات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية/مركز الولايات المتحدة لمراقبة المرض/منظمة الصحة العالمية. الجدول مبني على الأطفال الذين لديهم تاريخ ميلاد ثابتة (شهر وسنة) ومقاييس الوزن والطول. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرحلة. |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (1) تم قياس الطول للأطفال دون سن سنتين في وضع راقدين، أو في عدد قليل من الحالات عندما يكون عمر الطفل غير معروف وطول الطفل أقل من 85 سم؛ وتم قياس الطول في وضع واقفاً لجميع الأطفال الآخرين.   |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (2) تشمل الأطفال أقل من 3 انحراف معياري من وسيط المجتمع المرجعى الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية.   |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (3) يستبعد الأطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاهتهم.  |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (4) التوائم (ثلاثة توائم... إلخ) المولودون أولًا تم جمعهم في الترتيب الأول لأنهم لا توجد فتره بينهم.  |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (5) تشمل الأطفال الذين توفيت أمهاهتهم.  |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (6) قد تم استبعاد الأطفال الذين يتم قياس وزن أمهاهتهم، الأطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاهتهم، والأطفال الذين كانت أمهاهتهم حاملة أو أنجبت طفلًا خلال الشهرين السابقين. الحالة التغذوية للأم المعبّر عنها بمؤشر كتلة الجسم معروضة في جدول 11-12.  |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (7) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.   |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |
| (8) بالنسبة للسيدات اللاتى لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استماراة الأسرة المعيشية. ويستبعد الأطفال الذين لم يسجل أمهاهتهم في جدول الأسرة المعيشية.  |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                                       |   |  |   |  |

## جدول 22 انتشار الأنيميا بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً

نسبة الأطفال في العمر 6-59 شهراً الذين تم تضييقهم كمصابين بـ الأنيميا، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

| عدد الأطفال   | حالة الأنيميا حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم<br>حادة (-7,0 جم/ديسيلتر) < 7,0 جم/ديسيلتر)<br>متوسطة (7,0-9,9 جم/ديسيلتر) | بساطة (10,9-10,0 جم/ديسيلتر) | أي أنيميا (11 جم/ديسيلتر) > | الخصائص الخلفية |                                     |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|   |   |                              |                             | العمر بالأشهر   | النوع                               |
| 195   | 1.1   | 37.7                         | 26.0                        | 64.8            | 8 - 6                               |
| 231   | 0.2   | 39.7                         | 27.3                        | 67.3            | 11 - 9                              |
| 588   | 1.5   | 37.7                         | 21.6                        | 60.8            | 17 - 12                             |
| 548   | 1.7   | 26.9                         | 21.5                        | 50.1            | 23 - 18                             |
| 1162  | 1.1   | 19.6                         | 23.1                        | 43.8            | 35 - 24                             |
| 1265  | 1.3   | 14.3                         | 21.6                        | 37.3            | 47 - 36                             |
| 1343  | 1.7   | 12.3                         | 15.7                        | 29.7            | 59 - 48                             |
| <b>النوع</b>  |   |                              |                             |                 |                                     |
| 195   | 1.6   | 21.3                         | 20.6                        | 43.5            | ذكر                                 |
| 231   | 1.2   | 20.2                         | 21.1                        | 42.5            | أنثى                                |
| <b>الإقامة</b>  |   |                              |                             |                 |                                     |
| 1861  | 2.1   | 19.4                         | 21.0                        | 42.5            | حضر                                 |
| 3473  | 0.9   | 21.6                         | 20.7                        | 43.3            | ريف                                 |
| <b> محل الإقامة</b>   |   |                              |                             |                 |                                     |
| 580   | 2.2   | 20.0                         | 19.5                        | 41.8            | محافظات الحضرية                     |
| 1811  | 0.7   | 19.2                         | 21.0                        | 40.9            | وجه بحرى                            |
| 453   | 1.4   | 19.8                         | 22.9                        | 44.1            | حضر                                 |
| 1358  | 0.4   | 18.9                         | 20.3                        | 39.7            | ريف                                 |
| 2608  | 1.8   | 22.4                         | 21.0                        | 45.2            | وجه قبلى                            |
| 598   | 2.6   | 17.8                         | 21.1                        | 41.4            | حضر                                 |
| 2010  | 1.5   | 24.2                         | 20.9                        | 46.7            | ريف                                 |
| 335   | 0.5   | 23.5                         | 25.2                        | 49.1            | محافظات الحدود <sup>(2)</sup>       |
| <b>الحالة التعليمية للأم<sup>(3)</sup></b>  |   |                              |                             |                 |                                     |
| 622   | 1.8   | 24.1                         | 21.7                        | 47.6            | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة          |
| 238   | 1.6   | 18.6                         | 120.0                       | 42.1            | لم تقم المرحلة الابتدائية           |
| 1284  | 0.3   | 21.9                         | 22.9                        | 45.1            | أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى |
| 3105  | 1.6   | 19.9                         | 20.0                        | 41.5            | أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى        |
| 5334  | 1.4   | 20.8                         | 20.9                        | 43.0            | الاجمالى                            |
| <b>ملاحظة:</b> الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة للأسرة المعينة والذين تم إجراء اختبار الأنيميا لهم. يعتمد انتشار الأنيميا على مستويات الهيموجلوبين في الدم والمعدل لارتفاع. تم قياس الهيموجلوبين بالجرارات لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر). |   |                              |                             |                 |                                     |
| (1) تشمل الأطفال الذين توفيت أمها/هم.   |   |                              |                             |                 |                                     |
| (2) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.   |   |                              |                             |                 |                                     |
| (3) بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استماررة الأسرة المعينة.   |   |                              |                             |                 |                                     |
| ويستبعد الأطفال الذين لم تسجل أمها/هم في جدول الأسرة المعينة.   |   |                              |                             |                 |                                     |

**جدول 23 انتشار ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49 وتم ختنهن  
حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021

| الخصائص الخلفية                 | نسبة الإناث تم ختنهن | عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49 |
|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>العمر</b>                    |                      |  |
|                                 | 66.5                 | 397  |
|                                 | 71.3                 | 2157   |
|                                 | 77.5                 | 3267   |
|                                 | 85.2                 | 4135   |
|                                 | 89.4                 | 4195   |
|                                 | 93.0                 | 3586   |
|                                 | 94.4                 | 2744   |
| <b>الإقامة</b>                  |                      |  |
|                                 | 79.2                 | 8138   |
|                                 | 89.5                 | 12343  |
| <b>محل الإقامة</b>              |                      |  |
|                                 | 75.8                 | 3007   |
|                                 | 84.1                 | 7986   |
|                                 | 76.7                 | 2103   |
|                                 | 86.6                 | 5883   |
|                                 | 91.5                 | 8399   |
|                                 | 86.8                 | 2276   |
|                                 | 93.4                 | 6123   |
|                                 | 62.0                 | 1089   |
| <b>الحالة التعليمية</b>         |                      |  |
|                                 | 94.9                 | 3281   |
|                                 | 89.8                 | 892  |
|                                 | 85.9                 | 4216   |
|                                 | 82.4                 | 12092  |
| <b>الحالة العملية</b>           |                      |  |
|                                 | 85.3                 | 3258   |
|                                 | 85.6                 | 17223  |
|                                 | 85.6                 | 20481  |
| (1) لا تتضمن محافظة شمال سيناء. |                      |  |

## جدول 24 نسب انتشار وتوقع ختان الإناث بين البنات

نسبة البنات في العمر 0 – 19 واللاتي تم ختاذهن، ونسبة اللاتي لم يتم ختاذهن ولكن لدى أمهاههن نية ختاذهن في المستقبل، والنسبة المتوقعة ختاذهنهن بالأأخذ في الاعتبار حالة الختان الحالية ونية الأم، حسب العمر الحالي للبنت، مصر 2021

| العمر الحالي للبنت | نسبة المختنات | نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل | النسبة المتوقعة ختاذهنهن | عدد البنات |
|--------------------|---------------|---|--------------------------|------------|
| 2 – 0              | 0.4           | 20.4  | 20.8                     | 3489       |
| 4 – 3              | 1.7           | 19.9  | 21.6                     | 2686       |
| 6 – 5              | 3.0           | 20.1  | 23.1                     | 2979       |
| 8 – 7              | 5.1           | 15.4  | 20.5                     | 2966       |
| 10 – 9             | 9.4           | 13.8  | 23.3                     | 2787       |
| 12 – 11            | 17.4          | 9.7   | 27.1                     | 2586       |
| 14 – 13            | 27.5          | 4.3   | 31.8                     | 2344       |
| 17 – 15            | 36.8          | 2.1   | 38.9                     | 2775       |
| 19 – 18            | 45.8          | 1.1   | 46.8                     | 1570       |
| الإجمالي           | 14.2          | 12.8  | 27.0                     | 24182      |

### جدول 25 الشخص القائم بعملية الختان بين البنات حسب الإقامة

التوزيع النسبي للبنات في العمر 0 – 19 اللاتي ذكرت أمهاتهن أنه تم ختنهن،  
حسب الشخص القائم بالختان، حسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021

| الإقامة<br>الشخص القائم<br>بالختان | محل الإقامة                      |          |       |          |       |          |          |       |       |       | الإقامة | الشخص القائم<br>بالختان |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------|--|--|
|                                    | محافظات<br>الحدود <sup>(1)</sup> | وجه قبلي |       |          |       | وجه بحري |          |       |       |       |         |                         |  |  |
|                                    |                                  | حضر      | ريف   | الإجمالي | حضر   | ريف      | الإجمالي | حضر   | ريف   |       |         |                         |  |  |
| طبيب                               | 73.8                             | 79.3     | 72.1  | 81.2     | 74.1  | 73.4     | 63.6     | 72.1  | 75.6  | 72.4  | 78.1    |                         |  |  |
| ممرضة/عاملين<br>بالصحة آخرين       | 9.3                              | 3.8      | 9.9   | 7.1      | 9.3   | 10.4     | 7.8      | 10.0  | 6.6   | 10.0  | 6.9     |                         |  |  |
| دایة                               | 15.8                             | 16.9     | 17.3  | 10.4     | 15.7  | 13.8     | 28.6     | 15.7  | 17.5  | 16.4  | 14.1    |                         |  |  |
| حلاق صحة                           | 0.9                              | 0.0      | 0.6   | 0.8      | 0.6   | 2.0      | 0.0      | 1.8   | 0.2   | 1.0   | 0.5     |                         |  |  |
| غجرية أخرى                         | 0.0                              | 0.0      | 0.0   | 0.0      | 0.0   | 0.2      | 0.0      | 0.2   | 0.0   | 0.1   | 0.0     |                         |  |  |
| أخرى                               | 0.0                              | 0.0      | 0.0   | 0.0      | 0.0   | 0.2      | 0.0      | 0.2   | 0.0   | 0.1   | 0.0     |                         |  |  |
| لا يعرف                            | 0.2                              | 0.0      | 0.2   | 0.5      | 0.2   | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.3     |                         |  |  |
| إجمالي النسبة                      | 100.0                            | 100.0    | 100.0 | 100.0    | 100.0 | 100.0    | 100.0    | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0   |                         |  |  |
| العدد                              | 3993                             | 183      | 2223  | 709      | 2932  | 616      | 97       | 713   | 165   | 2903  | 1090    |                         |  |  |

(1) لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## جدول 26 صور العنف من قبل الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي أقررن بتعرضهن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج سواء كان في الـ12 شهراً السابقة عن المسح أو في أي وقت آخر، مصر 2021

| في الـ12 شهراً السابقة عن المسح  |         |        | سبق في أي وقت | صور العنف   |
|--|---------|--------|---------------|---|
| غالباً أو أحياناً  | أحياناً | غالباً |               |   |
| <b>العنف الجسدي</b>  |         |        |               |   |
| <b>العنف الجنسي</b>  |         |        |               |   |
| 15.8   | 10.1    | 5.6    | 25.5          | أي عنف جسدي   |
| 8.7  | 5.1     | 3.7    | 14.8          | دفع أو نفض السيدة بقوة أو قذفها بشيء                    |
| 10.7   | 6.6     | 4.1    | 21.9          | الصفع   |
| 7.2  | 4.1     | 3.1    | 13.2          | لي الذراع أو جذبها من شعرها                             |
| 4.3  | 2.2     | 2.1    | 8.1           | اللكم بقبضه اليدين أو بشيء آخر يمكن أن يُؤذيها          |
| 3.0  | 1.4     | 1.6    | 6.0           | ركلها، جرها، أو ضربها                                   |
| 1.0  | 0.5     | 0.5    | 2.0           | محاولة خنقها/حرقها عن قصد                               |
| 0.6  | 0.3     | 0.3    | 1.3           | تهديداتها أو الهجوم عليها بالسكين، مسدس، أو بأسلحة أخرى |
| <b>العنف النفسي</b>  |         |        |               |   |
| 16.7   | 9.6     | 7.0    | 22.3          | أي عنف نفسي   |
| 8.4  | 4.7     | 3.8    | 13.5          | قال أو فعل أي شيء بهدف إهانة السيدة أمام آخرين          |
| 3.8  | 1.8     | 2.0    | 6.0           | قام بإذانها أو ضربها أمام أحد ما هي تهتم بشأنه          |
| 12.7   | 6.7     | 6.0    | 19.3          | أهانها أو جعلها تتحسر على نفسها                         |
| 17.1   | 10.9    | 6.2    | 26.1          | أي شكل من أشكال العنف الجسدي وأو الجنسني                |
| 24.4   | 15.3    | 9.0    | 31.0          | أي شكل من أشكال العنف النفسي وأو الجسدي وأو الجنسني     |
| <b>العنف المُرتكب من قبل أي زوج</b>  |         |        |               |   |
| 15.8   | ل.ي     | ل.ي    | 26.0          | العنف الجسدي  |
| 3.9  | ل.ي     | ل.ي    | 5.9           | العنف الجنسي  |
| 17.1   | ل.ي     | ل.ي    | 26.6          | العنف الجنسي وأو الجنسني                                |
| 9071   | 9071    | 9071   | 9071          | عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج                       |
| <b>ملحوظة:</b> تم الحصول على معلومات تفصيلية عن أنواع العنف من قبل الزوج الحالي للمتزوجات حالياً أو الزوج الأخير للسيدات المطلقات أو الأرامل، بالنسبة للسيدات اللاتي تزوجن أكثر من مرة، فإن المعلومات عن العنف من قبل الزوج السابق كان فقط للعنف البدني والجنسى الذى سبق و تعرضت له خلال العام السابق على المسح. |         |        |               |   |
| ل.ي = لا ينطبق   |         |        |               |   |

### جدول 27 عمالة الأطفال

| نوع الأطفل   | في العمر 5-17 سنة | إجمالي عماله الأطفال | الأطفال الذين شاركوا في<br>أعمال منزلية لعدد ساعات كامل<br>خلال الأسبوع السابق: | الأطفال الذين شاركوا في<br>أنشطة اجتماعية لعدد ساعات<br>كامل خلال الأسبوع السابق: |             | الخصائص الخلفية                |  |
|--|-------------------|----------------------|---|---|-------------|--------------------------------|--|
|  |                   |                      |   | في فئة السن<br>منها<br>المتوسط  | نحو<br>السن | في فئة السن<br>منها<br>المتوسط | نحو<br>السن                            |
| <b>النوع</b>   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| 8383   | 7.7               | 5.4                  | 0.7   | 99.3  | 5.6         | 94.4                           | ذكر                                    |
| 8012   | 3.4               | 1.1                  | 1.1   | 98.9  | 2.2         | 97.8                           | انثى                                   |
| <b>العمر</b>   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| 9109   | 3.0               | 1.1                  | 0.7   | 99.3  | 2.3         | 97.7                           | 11 - 5                                 |
| 4111   | 5.5               | 3.8                  | 1.7   | 98.3  | 2.0         | 98.0                           | 14 - 12                                |
| 3175   | 13.1              | 8.9                  | 0.4   | 99.6  | 11.0        | 89.0                           | 17 - 15                                |
| <b>الإقامة</b>   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| 6913   | 3.5               | 1.8                  | 0.7   | 99.3  | 2.3         | 97.7                           | حضر                                    |
| 9482   | 6.9               | 4.2                  | 1.1   | 98.9  | 4.9         | 95.1                           | ريف                                    |
| <b>محل الإقامة</b>   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| 2560   | 2.7               | 1.7                  | 0.4   | 99.6  | 1.5         | 98.5                           | المحافظات الحضرية                      |
| 6158   | 4.9               | 2.6                  | 0.4   | 99.6  | 3.7         | 96.3                           | وجه بحري                               |
| 1767   | 2.9               | 1.1                  | 0.3   | 99.7  | 2.5         | 97.5                           | حضر                                    |
| 4391   | 5.7               | 3.2                  | 0.5   | 99.5  | 4.1         | 95.9                           | ريف                                    |
| 6690   | 7.4               | 4.6                  | 1.6   | 98.4  | 5.1         | 94.9                           | وجه قبلي                               |
| 1901   | 5.1               | 2.7                  | 1.4   | 98.6  | 3.2         | 96.8                           | حضر                                    |
| 4789   | 8.4               | 5.4                  | 1.7   | 98.3  | 5.9         | 94.1                           | ريف                                    |
| 987  | 2.6               | 1.2                  | 0.6   | 99.4  | 1.1         | 98.9                           | محافظات الحدود <sup>(3)</sup>          |
| <b>الالتحاق بالمدرسة</b>   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| 14427  | 5.3               | 3.1                  | 0.9   | 99.1  | 3.8         | 96.2                           | ملتحق بالمدرسة                         |
| 1968   | 7.7               | 4.6                  | 1.2   | 98.8  | 4.9         | 95.1                           | غير ملتحق بالمدرسة                     |
| <b>مستوى تعليم الأم</b>  |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| 3032   | 8.9               | 5.9                  | 1.3   | 98.7  | 6.4         | 93.6                           | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة             |
| 629  | 12.7              | 9.5                  | 0.9   | 99.1  | 9.3         | 90.7                           | لم تتم المرحلة الابتدائية              |
| 2388   | 5.5               | 4.3                  | 0.6   | 99.4  | 3.8         | 96.2                           | أتت المرحلة الابتدائية/<br>بعض الثانوي |
| 3158   | 2.2               | 0.8                  | 0.5   | 99.5  | 1.4         | 98.6                           | أتت المرحلة الثانوية/ فأعلى            |
| 7188   | 4.9               | 2.2                  | 1.0   | 99.0  | 3.4         | 96.6                           | لم يحدد <sup>(4)</sup><br>الايجاملي    |
| <b>مستوى تعليم الأب</b>  |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| 1840   | 8.5               | 6.3                  | 1.0   | 99.0  | 6.5         | 93.5                           | لم يسبق له الذهاب للمدرسة              |
| 872  | 8.6               | 5.6                  | 1.3   | 98.7  | 5.1         | 94.9                           | لم تتم المرحلة الابتدائية              |
| 2209   | 7.4               | 5.2                  | 1.0   | 99.0  | 5.5         | 94.5                           | أتت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي    |
| 3135   | 2.8               | 1.1                  | 0.6   | 99.4  | 2.1         | 97.9                           | أتت المرحلة الثانوية/ فأعلى            |
| 8339   | 5.1               | 2.6                  | 0.9   | 99.1  | 3.4         | 96.6                           | لم يحدد <sup>(4)</sup>                 |
| 16395  | 5.6               | 3.3                  | 0.9   | 99.1  | 3.9         | 96.1                           |  |
| <b>ملحوظة:</b> تستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التي وضعها اليونيسف في برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات.   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| لمزيد من المعلومات عن المسح العنقودي متعدد المؤشرات وبرنامج وحدة عماله الأطفال . <a href="http://mics.unicef.org">http://mics.unicef.org</a>   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| (1) يشمل أولئك الذين لم يشاركون إطلاقاً.   |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| (2) تعتبر الأحمال خطيرة إذا كانت تتخطى على تحمل أحمال ثقيلة، العمل مع الأدوات الخطيرة أو تشغيل لمعدات ثقيلة والعمل على ارتفاعات، والعمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات، والتعرض للغبار والأبخرة والغازات والحرارة الشديدة أو الرطوبة والضوضاء الصادبة أو الاهتزازات أو أي ظروف أخرى تعتبر سيئة لصحة وسلامة الطفل. |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| (3) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.  |                   |                      |   |   |             |                                |  |
| (4) لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفياً أو لم يكن عضواً في الأسرة المعينة أو كان زائراً.  |                   |                      |   |   |             |                                |  |

**جدول 28 ضبط سلوك الأطفال**

نسبة الأطفال في العمر 1-14 سنة وفقاً للعد النظري الذين تم استخدام أحد أساليب ضبط السلوك معهم في الشهر السابق عن وقت إجراء المقابلة، مصر 2021

| الإجمالي                             | أسلوب ضبط السلوك   |
|--------------------------------------|--|
| <b>أساليب ضبط السلوك غير العنيفة</b> |  |
| 39.5                                 | حرمان الطفل من شيء يحبه، بإعاد بعض المزايا عنه، أو حرمانه من مغادرة المنزل             |
| 81.2                                 | توضّح أن سلوك الطفل كان خطأ  |
| 38.1                                 | إعطاء الطفل شيئاً آخر ليفعله   |
| <b>أساليب ضبط السلوك العنيفة</b>     |  |
|                                      | العقاب النفسي  |
| 74.9                                 | الصرارخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل   |
| 47.8                                 | وصف الطفل بأنه غبي أو كسلول أو أي شيء مشابه  |
| <b>العقاب الجسدي</b>                 |  |
| 32.1                                 | هز الطفل   |
| 39.8                                 | ضرب الطفل على يديه أو ذراعيه أو ساقه   |
| 18.9                                 | ضرب الطفل على جزئه السفلي باليد فقط  |
| 14.2                                 | ضرب الطفل على جزئه السفلي أو أي جزء من جسده بحذاه أو فرشة شعر أو عصا أو أي شيء صلب آخر |
| <b>العقاب الجسدي الشديد</b>          |  |
| 25.0                                 | ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذنين   |
| 5.3                                  | ضرب الطفل بشدة وبتكراirie  |
| 8.5                                  | لا يوجد أي أسلوب   |
| 8381                                 | عدد الأطفال  |

### جدول 29 المواليد بين الأطفال الأقل من 5 سنوات

نسبة الأطفال دون سن الخامسة من العمر وفقاً للعد الفعلى الذين تم تسجيل ولادتهم مع السلطات المدنية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

| عدد الأطفال                                | الأطفال الذين تم تسجيل ولادتهم |                              |                          | الخصائص الخلفية               |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|  | نسبة المسجلين                  | نسبة من لا يمتلك شهادة ميلاد | نسبة من لديه شهادة ميلاد |                               |
| <b>العمر</b>                               |                                |                              |                          |                               |
| 4788                                       | 98.3                           | 1.2                          | 97.1                     | أقل من 2                      |
| 8217                                       | 99.5                           | 0.3                          | 99.2                     | 4- 2                          |
| <b>النوع</b>                               |                                |                              |                          |                               |
| 6633                                       | 99.1                           | 0.6                          | 98.5                     | ذكر                           |
| 6372                                       | 99.0                           | 0.7                          | 98.3                     | أنثى                          |
|  |                                |                              |                          | الإقامة                       |
| 4733                                       | 99.3                           | 0.5                          | 98.8                     | حضر                           |
| 8272                                       | 98.9                           | 0.7                          | 98.2                     | ريف                           |
| <b>محل الإقامة</b>                         |                                |                              |                          |                               |
| 1573                                       | 99.2                           | 0.2                          | 99.0                     | محافظات الحضرية               |
| 4469                                       | 99.4                           | 0.6                          | 98.8                     | وجه بحري                      |
| 1130                                       | 99.2                           | 0.6                          | 98.6                     | حضر                           |
| 3339                                       | 99.5                           | 0.6                          | 98.9                     | ريف                           |
| 6177                                       | 98.7                           | 0.8                          | 97.9                     | وجه قبلي                      |
| 1472                                       | 99.5                           | 0.7                          | 98.8                     | حضر                           |
| 4705                                       | 98.5                           | 0.8                          | 97.6                     | ريف                           |
| 786  | 99.3                           | 0.3                          | 99.0                     | محافظات الحدود <sup>(1)</sup> |
| 13005                                      | 99.1                           | 0.6                          | 98.4                     | الإجمالي                      |
| <sup>(1)</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء. |                                |                              |                          |                               |

## جدول 30 مؤشر نمو الطفل المبكر

نسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و59 شهراً والذين يسيرون على المسار الصحيح في مجالات معرفة القراءة والكتابة والحساب والجسدية والاجتماعية والعاطفية والتعلم، ودرجة مؤشر نمو الطفل المبكر، حسب خصائص الخلفية، مصر 2021

| العدد   | دالة مؤشر نمو الطفل المبكر | التعليم | الاجتماعية والعاطفية | الجسدية | القراءة والكتابة والحساب | الخصائص الخلفية                     |
|---|----------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>عمر الطفل</b>  |                            |         |                      |         |                          |                                     |
| 2400  | 85.4                       | 85.7    | 97.2                 | 93.8    | 47.1                     | 47 – 36                             |
| 37  | (80.7)                     | (78.0)  | (95.2)               | (96.2)  | (58.4)                   | 59 – 48                             |
| <b>النوع</b>  |                            |         |                      |         |                          |                                     |
| 1272  | 85.4                       | 85.8    | 97.2                 | 94.6    | 45.3                     | ذكر                                 |
| 1165  | 85.2                       | 85.2    | 97.2                 | 93.0    | 49.6                     | أنثى                                |
| <b>الإقامة</b>  |                            |         |                      |         |                          |                                     |
| 879   | 85.9                       | 86.2    | 96.9                 | 94.5    | 49.2                     | حضر                                 |
| 1558  | 85.0                       | 85.2    | 97.3                 | 93.5    | 46.3                     | ريف                                 |
| <b>محل الإقامة</b>  |                            |         |                      |         |                          |                                     |
| 296   | 81.4                       | 82.4    | 97.2                 | 93.6    | 49.5                     | محافظات الحضرية                     |
| 872   | 84.8                       | 83.4    | 97.3                 | 95.0    | 46.5                     | وجه بحري                            |
| 208   | 86.6                       | 85.4    | 97.9                 | 97.5    | 45.7                     | حضر                                 |
| 664   | 84.3                       | 82.8    | 97.2                 | 94.2    | 46.7                     | ريف                                 |
| 1143  | 86.8                       | 88.4    | 97.0                 | 92.9    | 47.8                     | وجه قبلي                            |
| 285   | 89.6                       | 90.7    | 95.6                 | 93.2    | 51.7                     | حضر                                 |
| 858   | 85.7                       | 87.6    | 97.5                 | 92.8    | 46.3                     | ريف                                 |
| 126   | 86.5                       | 85.2    | 100.0                | 93.2    | 39.0                     | محافظات الحدود <sup>(1)</sup>       |
| <b>الحالة التعليمية للأسرة</b>                                  |                            |         |                      |         |                          |                                     |
| 264   | 81.7                       | 81.3    | 98.6                 | 93.2    | 29.6                     | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة          |
| 79  | 75.5                       | 79.8    | 95.2                 | 89.6    | 36.7                     | لم تتم المرحلة الابتدائية           |
| 577   | 82.5                       | 84.2    | 97.2                 | 91.9    | 41.1                     | أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي |
| 1517  | 87.6                       | 87.1    | 97.1                 | 94.9    | 53.4                     | أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى        |
| 2437  | 85.3                       | 85.5    | 97.2                 | 93.8    | 47.3                     | الإجمالي                            |
| ملاحظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25 – 49 حالة غير مرحلة. |                            |         |                      |         |                          |                                     |
| (1) لا تتضمن محافظة شمال سيناء.                                 |                            |         |                      |         |                          |                                     |

## الشباب / الشباب

### جدول 31 الخصائص الخلفية للشباب

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي الفئة العمرية 15–29  
حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021

| العدد غير المرجح                | العدد المرجح | النسبة المرجحة | الخصائص الخلفية               |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| <b>العمر</b>                    |              |                |                               |
| 9389                            | 9622         | 54.7           | 19 – 15                       |
| 5792                            | 5694         | 32.3           | 24 – 20                       |
| 2422                            | 2287         | 13.0           | 29 – 25                       |
| <b>النوع</b>                    |              |                |                               |
| 10381                           | 10319        | 58.6           | ذكر                           |
| 7222                            | 7284         | 41.4           | أنثى                          |
| <b>الإقامة</b>                  |              |                |                               |
| 8384                            | 8007         | 45.5           | حضر                           |
| 9219                            | 9596         | 54.5           | ريف                           |
| <b>محل الإقامة</b>              |              |                |                               |
| 3222                            | 3265         | 18.5           | محافظات الحضرية               |
| 6276                            | 7281         | 41.4           | وجه بحري                      |
| 2069                            | 2212         | 12.6           | حضر                           |
| 4207                            | 5070         | 28.8           | ريف                           |
| 7091                            | 6854         | 38.9           | وجه قبلن                      |
| 2353                            | 2385         | 13.5           | حضر                           |
| 4738                            | 4469         | 25.4           | ريف                           |
| 1014                            | 202          | 1.1            | محافظات الحدود <sup>(1)</sup> |
| 17603                           | 17603        | 100.0          | الإجمالي                      |
| (1) لا تتضمن محافظة شمال سيناء. |              |                |                               |

## جدول 32 الاتجاه نحو تقويت استخدام تنظيم الأسرة وفقاً للخصائص الخلفية

نسبة الشباب في العمر 15-29 سنة الذين وافقوا على استخدام وسائل لتنظيم الأسرة قبل أول حمل وبعد أول مولود، حسب العمر والخصائص الخلفية، مصر 2021

| الإجمالي                        | الذكور في العمر 15 - 29 |                      |                      | الإناث في العمر 15 - 29 |                      |                      | الخصائص الخلفية |                   |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                 | الإجمالي                | الذكور قبل أول مولود | الإناث قبل أول مولود | الإجمالي                | الذكور قبل أول مولود | الإناث قبل أول مولود | الإقامة         | المحافظات الحضرية | وجه بحري                              |
| <b>محل الإقامة</b>              |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                 |                   |                                       |
| 8384                            | 71.3                    | 21.9                 | 4778                 | 65.2                    | 23.5                 | 3606                 | 79.4            | 19.6              | حضر                                   |
| 9219                            | 68.2                    | 14.9                 | 5603                 | 62.4                    | 14.7                 | 3616                 | 77.0            | 15.2              | ريف                                   |
| <b>الحالة التعليمية</b>         |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                 |                   |                                       |
| 160                             | 56.0                    | 14.2                 | 77                   | 49.0                    | 14.3                 | 83                   | 63.1            | 14.1              | لم يسبق لها الذهاب للمدرسة            |
| 441                             | 55.9                    | 13.0                 | 354                  | 53.4                    | 13.6                 | 87                   | 66.3            | 10.6              | لم تتم المرحلة الابتدائية             |
| 7484                            | 64.1                    | 13.7                 | 4126                 | 55.9                    | 14.1                 | 3358                 | 74.2            | 13.2              | أتمت المرحلة الابتدائية / بعض الثانوي |
| 9518                            | 75.1                    | 22.0                 | 5824                 | 70.3                    | 22.4                 | 3694                 | 82.5            | 21.4              | أتمت المرحلة الثانوية / فأعلى         |
| <b>الحالة العملية</b>           |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                 |                   |                                       |
| 6795                            | 67.2                    | 19.5                 | 6040                 | 65.3                    | 19.0                 | 755                  | 81.4            | 23.0              | تحصل على عائد نقدى                    |
| 10808                           | 71.1                    | 17.2                 | 4341                 | 61.4                    | 18.0                 | 6467                 | 77.7            | 16.6              | لا تحصل على عائد نقدى                 |
| 17603                           | 69.6                    | 18.1                 | 10381                | 63.6                    | 18.6                 | 7222                 | 78.1            | 17.3              | الإجمالي                              |
| (1) لا تتضمن محافظة شمال سيناء. |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                 |                   |                                       |

### جدول 33 العدد الأمثل للأطفال

التوزيع النسبي للشباب في العمر 15–29 سنة حسب العدد الأمثل للأطفال، ومتوسط العدد الأمثل للأطفال للإناث والذكور الذين لم يسبق لهم الزواج، في مصر 2021

| الإجمالي | ذكور  | إناث  | العدد الأمثل للأطفال                      |
|----------|-------|-------|---|
| 0.6      | 0.2   | 1.2   | 0   |
| 2.9      | 2.4   | 3.5   | 1   |
| 52.6     | 46.1  | 61.9  | 2   |
| 27.7     | 32.3  | 21.3  | 3   |
| 10.8     | 12.4  | 8.6   | 4   |
| 1.4      | 1.8   | 0.8   | 5   |
| 1.0      | 1.2   | 0.6   | + 6                                       |
| 3.0      | 3.6   | 2.1   | إجابة غير عددية                           |
| 100.0    | 100.0 | 100.0 | الإجمالي                                  |
| 2.6      | 2.7   | 2.4   | متوسط العدد الأمثل للأطفال <sup>(1)</sup> |
| 17603    | 10381 | 7222  | عدد المستجيبين                            |

<sup>(1)</sup> الم定点 لا تشمل المستجيبين الذين أجابوا إجابة غير عددية.



# فهرس

| الصفحة              | الموضوع                          |
|---------------------|----------------------------------|
| ٣                   | مقدمة                            |
| ٥                   | خلفية المسح                      |
| ٥                   | منهجية وعينة المسح               |
| ٦                   | تغطية المسح                      |
| ٨                   | خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات |
| <b>أهم المؤشرات</b> |                                  |
| ١٠                  | الإنجاب                          |
| ١٤                  | تنظيم الأسرة                     |
| ١٨                  | وفيات الأطفال                    |
| ٢٠                  | رعاية الحمل                      |
| ٢٢                  | التطعيمات وصحة الطفل             |
| ٣١                  | العنف ضد المرأة                  |
| ٣٤                  | عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل    |
| ٣٧                  | الشباب                           |
| ٤٠                  | بعض مؤشرات التنمية المستدامة     |
| <b>ملحق الجداول</b> |                                  |
| ٤٤                  | خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات |
| ٤٨                  | الإنجاب                          |
| ٥٢                  | تنظيم الأسرة                     |
| ٥٦                  | وفيات الأطفال ووفيات الرضع       |
| ٥٨                  | رعاية الأمومة                    |
| ٦٢                  | التطعيمات وصحة ونماء الطفل       |
| ٧٩                  | الشباب / الشابات                 |



بيانات المسحى على اعنة والعنبر والقرنفل



[www.capmas.gov.eg](http://www.capmas.gov.eg)

